


Здоровье мужчины

ISSN 2307-5090



№4(71) '2019

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ

**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СИНДРОМЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ТАЗОВОЙ БОЛИ**

7

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СПЕКТРА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ЗППП, У БОЛЬНЫХ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ И РАКОМ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ**

38

**ПСИХОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
С ГИПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬЮ**

44

**КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
В УКРАИНЕ ГЛАЗАМИ ВРАЧЕЙ:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ**

79

**АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ
ПРОСТАТЭКТОМИИ**

88

PRO PHARMA

**...час
руйнувати
каміння**

Flavia

Вибіркова інформація з безпеки препарату Флавія®. Склад: 1 капсула містить: активні інгредієнти: касторова олія (Castor oil) - 112,0 мг, соснова олія (Pinus oil) - 75,0 мг, екстракт амми зубної (Ammi visnaga) - 60,0 мг, олія м'яти перцевої (Mentha piperita oil) - 37,5 мг, олія ягід ялівцю (Juniperus oil) - 7,5 мг, екстракт трави кропиви собачої звичайної (Herba Leonuri cardiaca) - 6,0 мг, екстракт квітів ромашки лікарської (Chamomille flores) - 2,0 мг; допоміжні речовини: наповнювачі: лецитин, гідролізований желатин, біск; оболонка капсули: желатин, гліцерин, барвники: оксид заліза, титану двооксид, мідні комплекси хлорофіліа, синій патентований V, вода очищена. Рекомендації щодо застосування: Флавія® є додатковим джерелом біологічно активних речовин рослинного походження, зокрема калію, вітаміну, похідних флавоноїдів, інозиту, салоніну, фітонцидів та ефірних олій. Флавія® рекомендована у осіб при різних формах сечокам'яної хвороби, особливо випадках, коли хірургічне втручання протипоказано; при гострих та хронічних запаленнях у нирках інфекційного, неінфекційного та змішаного генезу, для профілактики нефролітазу, при ускладненнях, викликаних проходженням фрагментів каменів, у тому числі після ударно-хвильової літотрипсії, регуляції мінерального обміну, нормалізації фізико-хімічних показників сечі та уродинаміки. Доцільне використання Флавія® з профілактичною метою особам з групи ризику при захворюваннях кишківника. Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу незалежно від прийому їжі. При необхідності добову дозу можна збільшити до 3-х капсул. Курс споживання визначає лікар індивідуально. Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем. Протипоказання: вагітність та період лактації, діарея, індивідуальна нестерпимість компонентів. Форма випуску: м'які желатинові капсули з масою вмісту 475mg±10%. Найменування та місце знаходження і номер телефону виробника: SWISS CAPS GmbH, Grassinger str. 9, 83043, Bad Aibling, Germany і СВІСС КАПС ГмбХ, Грасінгер штр. 9, 83043, Бад Айблінг, Німеччина; тел.: +49 806 193 101. Даний матеріал призначений лише для медичних фахівців, тільки для демонстрації та розповсюдження під час спеціалізованих медичних заходів і для друку в спеціалізованих медичних журналах (виданнях). ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» не рекомендує застосування дієтичної добавки «Флавія» з метою, яка відрізняється від тих, які описані в тексті етикетування/маркування такої дієтичної добавки. Будь ласка, ознайомтеся з текстом етикетування/маркування дієтичної добавки «Флавія», перед її придбанням та/або використанням. Повний текст надається за запитом. Даний матеріал підготовлений за підтримки ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА». Авторські права © 2019 ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА». Всі права захищені. Якщо у Вас є питання по продуктам ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», Ви можете звернутися до нас за адресою: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20, тел. (044) 422 50 70. www.pro-pharma.com.ua. Дієсний до грудня 2021 р.

СОДЕРЖАНИЕ 4 (71)/2019

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Сучасні уявлення про синдром хронічного тазового болю
І.І. Горпинченко, К.Р. Нуріманов.....7

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

- Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології»
В.П. Стусь, С.І. Баранник 22

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Клініко-імунологічне обґрунтування лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит/синдром хронічного тазового болю, зумовлений герпесвірусною інфекцією
І.І. Горпинченко, А.І. Федорів..... 27

- Cold-sensitive thermo-TRP-channels as possible target in treatment of premature ejaculation: pilot study
I. Gorpynchenko, A. Sytenko, A. Zholos..... 34

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

- Порівняльний аналіз спектра збудників захворювань, що передаються статевим шляхом, у хворих на доброякісну гіперплазію та рак передміхурової залози
С.П. Пасечніков, Я.М. Клименко, О.В. Кравченко..... 38

- Психотерапия больных с гиперсексуальностью
Г.С. Кочарян 44

- Порівняльна характеристика культурально-ферментативного та молекулярно-генетичного методів індикації молікутів – *Mycoplasma hominis* та *Ureaplasma spp.*, ізольованих у хворих на гострий неускладнений пієлонефрит
А.В. Руденко, М.В. Мітченко, О.М. Бавіна, В.В. Третяк 52

- Аванафил – новая молекула для лечения эректильной дисфункции на рынке Украины
В.В. Спиридоненко..... 57

СЕКСОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

- Виргогамия (девственный брак): причины, клинические наблюдения, опыт коррекции
Г.С. Кочарян..... 63

- Ефективність Камавіт®-форте в лікуванні еректильної дисфункції та захворювань у чоловіків, що призводять до безпліддя
О.Д. Нікітін 67

УРОЛОГИЯ

- Особливості профілактики абсорбуючого солеутворення внутрішніх і зовнішніх дренажів за умови тривалого дренивання верхніх сечових шляхів
Р.В. Савчук, Ф.І. Костев, О.М. Колосов, А.П. Піддубняк, В.О. Васілевський 74

- Консервативне лікування сечокам'яної хвороби в Україні очима лікарів: міфи та реальність
В.І. Зайцев 79

- Новые подходы к лечению неосложненных инфекций мочевыводящих путей
И.М. Антонян, О.Н. Геглюк, Ф.Г. Мошель, В.Н. Якубовский 83

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

- Аналіз біологічних факторів, що спричинюють нетримання сечі після радикальної простатектомії (Огляд літератури)
С.В. Головка 88

TABLE OF CONTENTS №4 (71)/2019

DISTANCE LEARNING

- Current concepts of chronic pelvic pain syndrome**
I.I. Gorpynchenko, K.R. Nurimanov7

NEWS. EVENTS

- Scientific and Practical Conference**
«Modern methods of diagnostics and treatment
in urology, andrology and oncurology»
V.P. Stus, S.I. Barannik..... 22

TOPICAL ISSUES

- Clinical and immunological rationale for the**
treatment of chronic nonbacterial prostatitis/
chronic pelvic pain syndrome (category IIIB)
due to herpes virus infection
I.I. Gorpynchenko, A.I. Fedoriv 27

- Cold-sensitive thermo-TRP-channels as possible**
target in treatment of premature ejaculation:
pilot study
I. Gorpynchenko, A. Sytenko, A. Zholos..... 34

FOR PRACTICING PHYSICIANS

- Comparative analysis of the sexually transmitted**
pathogens spectrum in patients with benign
hyperplasia and prostate cancer
S. Pasichnikov, Ya. Klymenko, O. Kravchenko 38

- Psychotherapy of patients with hypersexuality**
G.S. Kocharyan 44

- Comparative characteristics of the culture-**
enzymatic and molecular-genetic methods for
indicating mollicutes – *Mycoplasma hominis* and
***Ureaplasma spp.*, isolated in patients with acute**
uncomplicated pyelonephritis
A.V. Rudenko, M.V. Mitchenko, O.M. Bavina,
V.V. Tretiak 52

- Avanafil – a new means for treating erectile**
dysfunction in the Ukraine market
V.V. Spiridonenko 57

SEXOLOGY AND ANDROLOGY

- Virgogamia (virgin marriage): reasons, clinical**
observations, experience of correction
G.S Kocharyan..... 63

- The efficiency of Kamavit®-forte in the treatment**
of erectile dysfunction and diseases in men,
leading to infertility
O.D. Nikitin..... 67

UROLOGY

- Features of the prevention of absorbent salt**
formation of internal and external drainages
during prolonged drainage of the upper urinary
tract
R.V. Savchuk, F.I. Kostev, O.M. Kolosov,
A.P. Poddubnyak, V.O. Vasilevsky..... 74

- Conservative treatment of urolithiasis**
in Ukraine through the eyes of doctors: myths
and reality
V.I. Zaitsev 79

- New approaches to the treatment of**
uncomplicated urinary tract infections
I.M. Antonyan, O.N. Geglyuk, F.G. Moshel,
V.N. Yakubovsky 83

LECTURES AND REVIEWS

- Analysis of biological factors causing urinary**
incontinence after radical prostatectomy
(Literature review)
S.V. Golovko 88