

№1(45), 2019

Reproductive Endocrinology
Scientific and Practical Medical Journal

Репродуктивна ендокринологія

Науково-практичний медичний журнал



Scopus, Crossref, DOAJ, Index Copernicus International, About Open Academic Journals Index (Google Scholar, WorldCat, DRIVER, BASE), China National Knowledge Infrastructure (CNKI.net), CiteFactor, Research Bible, JournalTOCs, Universal Impact Factor, Advanced Science Index, General Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, IndianScience.in, Scientific Indexing Services, International Scientific Indexing (ISI), Open Journal Systems (OJS), eLIBRARY.ru (PIHL)



Подаруйте дитині більше,
ніж просто красиві очі.

Ви можете вплинути на це набагато більше, ніж думаєте!¹

femibion®
Натакер I та II



Оригінальний фолатний комплекс з Німеччини для тих,
хто планує вагітність, вагітних та годуючих жінок²

1. Kelleher B et al. Scientific Reviews. Folate and neural tube defects. British Journal of Nutrition 2007; 97: 55.
2. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
3. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
4. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
5. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
6. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
7. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
8. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
9. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
10. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
11. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
12. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
13. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
14. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
15. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
16. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
17. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
18. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
19. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
20. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
21. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
22. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
23. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
24. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
25. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
26. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
27. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
28. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
29. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
30. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
31. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
32. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
33. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
34. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
35. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
36. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
37. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
38. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
39. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
40. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
41. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
42. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
43. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
44. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
45. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
46. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
47. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
48. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
49. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
50. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
51. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
52. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
53. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
54. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
55. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
56. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
57. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
58. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
59. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
60. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
61. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
62. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
63. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
64. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
65. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
66. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
67. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
68. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
69. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
70. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
71. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
72. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
73. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
74. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
75. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
76. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
77. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
78. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
79. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
80. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
81. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
82. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
83. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
84. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
85. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
86. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
87. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
88. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
89. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
90. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
91. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
92. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
93. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
94. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
95. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
96. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
97. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
98. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.
99. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер II.
100. Інструкція для лікарів Femibion® Наталкер I та II.



www.reproduct-endo.com
www.reproduct-endo.com.ua

Передплатний індекс - 60110





ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP^{1,2}

Вагінальні таблетки з контрольованим вивільненням

ЕР епродуктивна ендокринологія

Reproductive Endocrinology
Scientific and Practical Medical Journal
Науково-практичний медичний журнал

ЗМІСТ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Morphofunctional changes of the pelvic organs under conditions of stress urinary incontinence and experimental vaginal prolapse
T.F. Tatarchuk, O.O. Yefimenko, V.S. Shkolnikov 8

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Менеджмент патології щитоподібної залози під час та після вагітності
За матеріалами настанов Американської тиреоїдної асоціації та Ендокринного товариства США
М.С. Черенько, С.М. Черенько 14

Влияние патологии щитовидной железы на структуру костной ткани
Б.Н. Маньковский 20

ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ

Роль мікробіоценозу піхви в генезі невиношування вагітності
О.А. Ночвіна 22

Перинатальні аспекти збереження вагітності на тлі хронічного стресу
Л.А. Жабченко, С.В. Тертична-Телюк, Н.Г. Корнієць, Т.М. Коваленко 29

Резус-конфлікт під час вагітності: що потрібно знати
В.І. Ошовський 34

ГІНЕКОЛОГІЯ

Комбинированные гормональные контрацептивы
Руководство Факультета сексуального и репродуктивного здоровья Королевского колледжа акушеров и гинекологов Великобритании (2019) 37

Гормональная фармакотерапия при синдроме поликистозных яичников
С.Б. Чечуга 52

Эффективность применения D-хиро-инозитола при синдроме поликистозных яичников
Т.Л. Архипкина, Л.П. Любимова 57

НОВИНИ. TOP 5 64

Общие корни предменструального синдрома, предменструальной мастодинии, фиброзно-кистозной мастопатии и бесплодия
Д. Зайдлова-Вуттке, В. Вуттке 66



- Вагінальний пробіотик нового покоління
- Швидке і стійке відновлення нормоціноза піхви
- Посилена дія проти Gardnerella Vaginalis, Candida Albicans
- 1 таблетка на кожні 4 дні лікування



1. Petricevic L, Witt A. The role of Lactobacillus casei rhamnosus Lcr35 in restoring the normal vaginal flora after antibiotic treatment of bacterial vaginosis. BJOG. 2008 Oct;115(11):1369-74.
2. Savicheva A, Rybina E. In vitro study of the growth, reproduction, antibiotic resistance and competitive relationships of a Lactobacillus casei rhamnosus strain. Obstetrics and Gynecology №7, 2014, pp. 79-83.

Медичний виріб. Не є лікарським засобом.

ЕРД

Reproductive Endocrinology
Scientific and Practical Medical Journal

репродуктивна ендокринологія

Науково-практичний медичний журнал

CONTENTS

EXPERIMENTAL STUDIES

- Morphofunctional changes of the pelvic organs under conditions of stress urinary incontinence and experimental vaginal prolapse**
T.F. Tatarchuk, O.O. Yefimenko, V.S. Shkolnikov 8

ENDOCRINOLOGY

- Management of thyroid disorders during and after pregnancy**
Based on the recent recommendation of American thyroid association and Endocrine society
M.S. Cherenko, S.M. Cherenko 14
- Influence of thyroid pathology on the structure of bone tissue**
B.N. Mankovskyi 20

PREGNANCY AND CHILDBIRTH

- The role of vaginal microflora in the genesis of miscarriage**
O.A. Nochvina 22
- Perinatal aspects of preservation of pregnancy with chronic stress**
I.A. Zhabchenko, S.V. Tertychna-Teliuk, N.G. Korniets, T.M. Kovalenko 29
- Rhesus conflict during pregnancy: what one need to know**
V.I. Oshovskyi 34

GYNECOLOGY

- Combined hormonal contraception**
RCOG Faculty of sexual & reproductive healthcare guideline (2019) 37
- Polycystic ovary syndrome hormonal pharmacotherapy**
S.B. Chechuga 52
- Efficiency of the D-chiro-inositol for the polycystic ovary syndrome**
T.L. Arkhipkina, L.P. Liubimova 57

NEWS. TOP 5 64

- The premenstrual syndrome, premenstrual mastodynia, fibrocystic mastopathy and infertility have often common roots**
D. Seidlova-Wuttke, W. Wuttke 66

Сорбіфер Дурулес



ПАНАЦЯ
ПРЕПАРАТ
РОКУ 2015

● **Рекомендований для лікування та профілактики залізодефіцитних станів, у тому числі у вагітних та жінок, що годують**^{1, 2, 4, 5}

● **Переноситься краще завдяки технології повільного вивільнення**^{2, 3, 5}

1. С. В. Хаскіна, І. Г. Юрданова. Залізодефіцитні анемії та вагітність // Здоров'я жінки. — № 4. — 2010. 2. Ю. В. Марушко. Залізодефіцитні стани у дітей на сучасному етапі // Здоров'я України. — 2010. — № 1 (Педіатрія, Акушерство, Гінекологія). 3. Ю. В. Давыдова. Профілактика і лікування залізодефіцитної анемії препаратом Сорбіфер Дурулес у вагітних жінок з порушеннями тиреоїдного гомеостазу // Здоров'я жінки. — 2009. — № 6. 4. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Залізодефіцитна анемія. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 709 від 02.11.2015. 5. Інструкція для медичного застосування препарату Сорбіфер Дурулес.

Лікарська форма: таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням. 1 таблетка містить: 320 мг заліза сульфату безводного (еквівалент 100 мг Fe II), 60 мг аскорбінової кислоти. **Фармакотерапевтична група:** антианемічні засоби, препарати заліза, різні комбінації. ВОЗА E10. **Показання:** профілактика і лікування залізодефіцитної анемії. **Протипоказання:** підвищена чутливість до будь-якого компоненту препарату, стеноз стравоходу, дивертикул кишечника, кишкова непрохідність та інші. **Побічні реакції.** Можуть виникати порушення з боку травного тракту: нудота, діарея, запор, біль у шлунку. Можливі алергічні реакції. Інформація для професійної діяльності лікарів та фармацевтів. Детальна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. **Умови відпуску.** За рецептом. **Виробник:** ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД ЕГІС. Р.П. № UA/0498/01/01.

Представництво в Україні: 04119, Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т.
Тел.: +38 (044) 496 05 39,
факс: +38 (044) 496 05 38

