

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Заснований у 1997 році

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ


№ 2 (130)
2019 Том 1

УВАГА! КОРДАРОН®, таблетки 200 мг, знову доступний в Україні.

Кордарон®

аміодарон

ЗАДАЄ РИТМ



Інформація* про препарат КОРДАРОН®, таблетки 200 мг.
Склад. Діюча речовина: аміодарон; 1 таблетка містить аміодарону (дігидрохлориду) 200 мг. Лікарська форма. Таблетки.
Фармакотерапевтична група. Антиаритмічні препарати III класу. Код АТХ C01B D01.
Спосіб застосування та дози. Початкове лікування. Звичайна рекомендована доза препарату — по 200 мг (1 таблетка) 3 рази на добу протягом 8-10 днів. У деяких випадках для початкового лікування використовуються більш високі дози (4-6 таблеток на добу), але завжди — протягом короткого періоду часу та під інтенсивним ретельним контролем.
Підтримуюче лікування. Слід застосовувати мінімальну ефективну дозу. Залежно від реакції хворого на застосування препарату підтримуюча доза для дорослих може становити від ½ таблетки на добу (1 таблетка кожні 2 дні) до 2 таблеток на добу.
Показання. Профілактика рецидивів: шлуночкової тахікардії, яка становить загрозу для життя хворого; лікування необхідно починати в умовах стаціонару при наявності постійного контролю за станом пацієнта; симптоматичної шлуночкової тахікардії (документально підтвердженої), яка призводить до неадекватності, суправентрикулярної тахікардії (документально підтвердженої), що потребує лікування, та у тих випадках, коли інші препарати не виявляють терапевтичного ефекту або протипоказані; фібриляції шлуночка. Лікування суправентрикулярної тахікардії: ушкодження або зменшення фібриляції або тріпотіння передсердь; шлункова хвороба серця та/або порушення функції лівого шлуночка.
Протипоказання: синусова брадикардія, симптоматична блокада серця при відсутності кардіостимулятора, синдром слабкості синусового вузла при відсутності кардіостимулятора (ризик зупинки синусового вузла порушення атриовентрикулярної провідності високого ступеня при відсутності відкоровадального кардіостимулятора; гіпертиреоз, через можливу загострення при прийомі аміодарону; відома гіперчувствливість до мод аміодарону або до однієї з допоміжних речовин; другий та третій триместри вагітності; період годування груддю; комбінація з протидіями; дітями викликані паросимпатичний шлуночковий тахікардію типу torsades de pointes (за винятком пропранолітового засоби, нібравалітуса та метопрололу); антиаритмічні засоби Іа класу (хінідин, флекаїнід, дисопірамід); антиаритмічні засоби ІІІ класу (соталол, дофетилід, ібутилід); інші лікарські засоби, такі як сполуки м'яш'яку, бевридин, цезарид, циталопрам, есциталопрам, дифемальний, доксастан, в'є, дельтаверин, еритроміцин в'є, ліворфлоксацин, микстамін, молісатин, винкамін в'є, моксифлоксацин, пружалорид, спірамідин в'є, тореміфен, винкамін в'є, теларевір, кобінатат.
Побічні реакції. Дуже часто: мікролопатія у роговіці, міліж у всіх дорослих осіб, зазначені у межах ділянки під зячником, які не вимагають відміни аміодарону; фотосенсибілізація; рекомендовано уникати впливу сонячного випромінювання (та ультрафіолетового випромінювання в цілому) під час лікування препаратом; за винятком випадків, коли присутні клінічні ознаки дисфункції щитовидної залози на початку лікування препаратом з боку шлунку: горіжчистий запалювальний процес у горлі (збільшення рівня Т4, незрозумілий або дещо зменшений рівень Т3) не вимагають відміни препарату; зазвичай позитивне та збільшення лікування рівень трансаміназ (у 1,5-3 рази вище норми), яка зникає після зменшення дози препарату або навіть спонтанно; поміри роліади травлення (нудота, блювання, диспепсія), які зазвичай виникають на початку лікування препаратом та зникають після зменшення його дози та. **Застосування у період вагітності або годування груддю.** Враховуючи вплив аміодарону на щитовидну залозу плода, цей препарат протипоказаний до застосування під час вагітності, за винятком випадків, коли користь його призначення переважає ризик, пов'язаний з ним. Враховуючи ризик розвитку гіпертиреозу в немовляти, годування груддю протипоказане у період лікування аміодароном.
Дітям. Висота та ефективність застосування аміодарону у дітей не оцінювалися, тому застосування препарату дітям не рекомендується.
Категорія ввізку. За рецептом.

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

- Життя медичної науки: березневі тези
- Запальні та функціональні захворювання кишечника: вплив і корекція кишкової мікрофлори
- Підводні камені медичної реформи
- Рекомендації з діагностики та ведення пацієнтів із цукровим діабетом ADA 2019
- Ревматичні хвороби: модифікація імунного статусу
- ХОЗЛ крізь призму GOLD-2019
- Інноваційні технології в кардіології та кардіохірургії
- Заробляй і вдосконалюйся, або Як лікарю стати клінічним дослідником

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

- Нейропатії: діагностика, диференціальна діагностика, лікування
- Зв'язок між селективністю НПЗП та їх ефективністю
- Ступінчаста терапія НПЗП

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Біоеквівалентність лікарського засобу Вазоклін-Дарниця, таблетки, вкриті оболонкою, лікарському засобу Ліпримар®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою: результати рандомізованого перехресного клінічного дослідження з повторним дизайном за участю здорових добровольців

ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ

- Серцева недостатність і хронічна хвороба нирок: міждисциплінарні аспекти
- Панічний розлад: сучасні погляди на лікування
- Терапевтичний потенціал L-аргініну при кардіоваскулярних захворюваннях
- Бум дослідницького інтересу до альфа-ліпоєвої кислоти та нові перспективи препарату ЕСПА-ЛІПОН



ТОВ «Санofi-Авентіс Україна», Київ, вул. Жиланська, 48-50А, тел.: +38 (044) 354-20-00, факс: +38 (044) 354-20-01 www.sanofi.ua



*Інформація подана скорочено. Повна інформація про препарат міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу КОРДАРОН®, таблетки 200 мг, РП ЦА/3683/02/01, Нказ МОЗ України від 09.08.2017 № 520.

Інформація для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ, лікарів та фармацевтичних працівників, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики. Матеріал призначений виключно для спеціалістів сфери здоров'я. Перед використанням препарату обов'язково ознайомтеся з повною інструкцією для медичного застосування препарату.

Науково-практичний
загальномедичний журнал

Засновник і видавець
ТОВ «МОРІОН»

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 5490 від 22.08.2017 р.

Співзасновник
Національна медична академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
МОЗ України

Виходить 6 разів на рік
Заснований у жовтні 1997 р.

№ 2 (130), Т. 1, 2019

Рекомендовано
Вченою радою Національної медичної
академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
МОЗ України
Протокол № 3 від 10.04.2019 р.

Головний редактор
І.С. Зозуля

Редакційна рада:

Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика,
В.В. Бережний, О.Є. Березін,
А.В. Борисенко, Н.М. Бучакчийська,
Ю.П. Вдовиченко, С.М. Віничук,
С.В. Видиборець, О.А. Владимиров,
С.О. Возіанов, П.В. Волошин,
Н.П. Волошина, Ю.В. Вороненко,
С.М. Гайдуюкова, Т. Гіббс (Великобританія),
В.Г. Гетьман, Н.Г. Гойда,
Ю.І. Головаченко, А.Є. Горбань,
Н.Г. Горovenko, В.А. Гриб, І.А. Григорова,
В.П. Губенко, Н.Б. Губергріц,
І.І. Гук (Австрія), Х. Джалабадзе (Грузія),
О.М. Дзюба, Л.А. Дзяк, М.М. Долженко,
С.К. Євтушенко, О.Й. Жарінов,
В.А. Загорій, Д.Д. Зербіно, Ю.П. Зозуля,
Д.Д. Іванов, Л.Д. Калюжна,
І.М. Карабань, В.М. Коваленко,
О.А. Козьолкін, Г.П. Козинець, В.М. Копчак,
В.М. Корнацький, В.М. Короткий,
А.Л. Косаковський, С.М. Кузнецова,
О.І. Літус, К.М. Логановський, А.В. Макаров,
О.П. Мінцер, В.А. Міхньов, Р.О. Моїсеєнко,
О.Г. Морозова, С.П. Моєвко,
О.К. Напрєєнко, Т.І. Негрич,
М.Ю. Ничитайло, А.В. Паєнок,
О.М. Пархоменко, В.М. Пашков,
В.М. Пашковський, Є.Г. Педаченко,
Л.А. Пиріг, М.Є. Поліщук, М.Г. Проданчук,
А.П. Радзіховський, С.О. Риков,
А.М. Романенко, А.М. Сердюк,
В.П. Сільченко, В.І. Смолянка,
Л.І. Соколова, А.С. Сон, О.Л. Тovaжнянська,
М.І. Тутченко, Л.В. Усенко,
О.Ю. Усенко, Я.П. Фелештинський,
П. Фльор-Генрі (Канада),
П.Д. Фомін, Н.В. Харченко,
А.А. Чумак, Н.І. Швець,
О.Г. Шекера, С.І. Шкробот

**Завідуюча редакцією —
відповідальний секретар**
І.Б. Хоморецька

Київ • МОРІОН • 2019

БІБЛІОТЕКА
Дніпропетровської
державної медичної академії

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

4–36

Життя медичної науки: березневі тези

П. Снегірьов 4

Запальні та функціональні захворювання кишечника: вплив і корекція кишкової мікрофлори

О. Мартишин 8

Підводні камені медичної реформи: результати незалежного дослідження в регіонах

О. Устінов 11

Рекомендації з діагностики та ведення пацієнтів із цукровим діабетом ADA 2019: що змінилося за рік?

О. Радучич 15

Ревматичні хвороби: модифікація імунного статусу

О. Осадчий 19

Ексайтотоксичність, анемія, центральна сенситизація та синдром ігнорування у практиці лікаря

М. Марчук 23

ХОЗЛ кризь призму GOLD–2019:

актуальні проблеми діагностики та лікування

П. Снегірьов 26

Інноваційні технології в кардіології та кардіохірургії

О. Осадчий 30

Заробляй і вдосконалюйся, або Як лікарю стати клінічним дослідником

О. Радучич 33

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

37–43

Нейропатії: діагностика, диференційна діагностика, лікування

І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, А.О. Волосовець, І.Ю. Бігун 37

Связь между селективностью НПВП и их эффективностью.

Перспективы длительного лечения 40

Ступенчатая терапия лекарственным препаратом Мовалис® (мелоксикам) при ревматических заболеваниях 42

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

44–53

Біоеквівалентність лікарського засобу Вазоклін-Дарниця, таблетки, вкриті оболонкою, лікарському засобу Ліпримар®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою: результати рандомізованого перехресного клінічного дослідження з повторним дизайном за участю здорових добровольців

*Ж.М. Кравчук, Б.І. Артиш, В.Є. Сабко,
Н.М. Сотниченко, А.М. Дорошенко* 45

13120

Особливості діагностики та хірургічного лікування внутрішньопротокових новоутворень грудної залози	
<i>І.І. Смоланка, О.А. Аксьонов, О.Г. Аксьонова, Г.А. Білоненко</i>	50
ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ	54–72
Серцева недостатність і хронічна хвороба нирок: міждисциплінарні аспекти	54
Панічний розлад: сучасні погляди на лікування	
<i>М.М. Орос, А.Я. Сабовчик</i>	57
Терапевтический потенциал L-аргинина при кардиоваскулярных заболеваниях	
<i>А.Е. Березин</i>	61
Бум исследовательского интереса к альфа-липоевой кислоте и новые перспективы препарата ЭСПА-ЛИПОН	
<i>Д. Полякова</i>	65
Субклінічний гіпо- й гіпертиреоз. Спостерігати не можна лікувати	
<i>О. Радучич</i>	66
Кір: клінічні особливості сучасного перебігу захворювання	
<i>А. Козловська</i>	69
Ишемический инсульт: современные стратегии лечения	
<i>М. Колесник</i>	71

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 16973-5743 ПР
від 08.09.2010 р.

Атестовано

Державною атестаційною комісією України

Включений до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 11.07.2016 р. № 820

«Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року»)

Адреса редакції та видавця:

02140, Київ-140,
просп. М. Бажана, 10А
Тел./факс: (044) 585-97-10
(багатоканальний)

Поштова адреса:

01001, Київ-1, а/с «В»-82, ТОВ «МОРИОН»

E-mail: PUBLIC@MORION.UA

Internet: <http://www.umj.com.ua>

Підписано до друку 26.04.2019 р.

Формат 60×84¹/₈.

Папір крейд. матовий.

Ум. друк. арк. 8,37.

Обл.-вид. арк. 11,7.

Загальний наклад 30 000 прим.

Зам. № 50.

Видруковано у ТОВ «ОЛЛ ПРИНТ СЕРВІС»

Юридична адреса: 08130, Київська обл.,

Києво-Святошинський р-н,

с. Петропавлівська Борщагівка,

вул. Черкаська, 2Б

Передплатити

«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС»
можна в будь-якому поштовому відділенні.

Передплатний індекс — 48348.


Цілковите або часткове розмноження в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається лише з письмового дозволу редакції.

Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець.

Знаком □ помічено матеріали, що публікуються на правах реклами.

© ТОВ «МОРИОН», 2019

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL



ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY



Hinari

Google Академия

Национальная библиотека Украины
имени В. И. Вернадского