

Здоровье женщины

ISSN 1992-5921



№3 (139) '2019

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ	8
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ИСХОДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВРТ	15
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ФОЛАТНОГО ОБМЕНА У СУПРУЖЕСКИХ ПАР	31
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА ЯИЧНИКАХ	35
РОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ	49
СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ВУЛЬВАРНОГО И ПРОМЕЖНОСТНОГО ВАРИКОЗА У БЕРЕМЕННЫХ	60
ПЛАЦЕНТА КАК ЗЕРКАЛО БЕРЕМЕННОСТИ	101
ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СЕРКЛЯЖ	107

Лутена
Микронизованый прогестерон

СУЧАСНІ ФОРМИ МІКРОНІЗОВАНОГО НАТУРАЛЬНОГО ПРОГЕСТЕРОНУ

**ШВИДКА ТА МАКСИМАЛЬНА БІОДУСТУПНІСТЬ
ЗА БУДЬ-ЯКОГО СПОСОБУ ЗАСТОСУВАННЯ¹**

- ✿ Знижує тонус міометрія⁴
- ✿ Поліпшує плацентарний кровотік⁴
- ✿ Профілактика вкорочення шийки матки⁴
- ✿ Забезпечує нейпропротекторний ефект⁴

Єдина зареєстрована вагінальна форма прогестерону до 36-го тижня вагітності^{2,3}

Сублінгвальна форма — швидка дія¹

Вагінальна форма — довготривала дія до 24-х годин^{1,2}

● ТАБЛЕТКИ ВАГІНАЛЬНІ № 30. Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг, 100 мг і 200 мг з адіантоном. Показання: лікування порушень, пов'язаних з дефіцитом прогестерону, порушень менструального циклу, болюї менструації, ановуляторної фази, перименструального синдрому, дисфункціональної маточної кровотечі, ендометриозу матки, фіброднади, вагіні в загрозливій формі, недостатності прогестерону фази передменструального періоду, а також у гормональній замісній терапії в програмі штучного запліднення. Побічна реакція: після застосування вагінальних таблеток можливі такі симптоми: протекторний, центральний ендокринний гормони, побічні ефекти спостерігалися спорадично. В окремих випадках зазначена симптоматика порушення концентрації урану, біліту і сльози, дисрегуляція, стани, головний біль і запаморочення ідентичні попов інструкції. Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, алергія, пухлики молочних залоз. Реєстраційне посвідчення: № ІАХ2440102, № ІАХ2440103, № ІАХ2440104.

● ТАБЛЕТКИ СУБЛІНГВАЛЬНІ № 30. Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг. Показання: лікування ендокринного дефіциту прогестерону у формі порушень менструального циклу, вторинної аменореї, ановуляторної фази, перименструального синдрому, функціональних маточних кровотеч, за штучного запліднення, безпліддя, пов'язаного з недостатністю прогестерону, недостатності жовтого тіла, вторинної аменореї, ановуляторної фази ендометрію в циклі, які проявляються естрогеннім надміром, під час гормональної замісної терапії. Побічні реакції: у подорожних випадках зазначена симптоматика, порушення концентрації та швидкість когнітивної інструкції. Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, період годування груддю, підозрювана або підтверджена неможливість прийняти або статеві органи, невинні кровотечі зі статевих каналів. Реєстраційне посвідчення: № ІАХ2440101.

1. Хонин Н. В. Клинико-фармакологическое обоснование современных лекарственных форм микронизованного прогестерона, применяющихся во время беременности // *Ж. Здоровье женщины*. — 2014. — № 4 (88). — С. 28–36. 2. Инструкция для микронизованного прогестерона Лутена, таблетки вагинальные. 3. Инструкция для микронизованного прогестерона Лутена, таблетки вагинальные. 4. Волчек А. Целесообразность применения прогестерона микронизованного прогестерона Лутена. // *Вестник Украинского Тематического номера «Биомедицина. Акушерство. Репродуктология»*. — 2018. — № 2. — С. 10–11.

Виробник: ТОВ «АДАМЕД», Польща.
Завод Польща АТ, Польща.
Публічний фармацевтичний завод Польща АТ, Польща.
Завантажено: ТОВ «АДАМЕД», Польща.



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Placenta praevia i Placenta accreta: сучасні методи діагностики і розродження
 О.В. Голяновський, І.М. Іванкова,
 Ю.В. Слободян8

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Пути улучшения репродуктивных исходов при применении ВРТ – современная доказательная база и практическое значение.....15

Форум Экспертов во вспомогательных репродуктивных технологиях стран СНГ «Пути улучшения репродуктивных исходов при ВРТ», 15–16 марта, г. Тбилиси (Грузия) 18

Changes in the function of the fetoplacental complex under the influence of the hepatitis B virus
 N.Y. Kurtash, L.V. Pakhareno 22

Актуальні питання збереження репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків з вульвовагінальними інфекціями
 Н.К. Сіліна, Г.М. Коваль, Т.А. Титова,
 О.І. Погоріла, Т.М. Сіліна 25

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Сучасні передумови до профілактики та лікування генетично зумовлених порушень фолатного обміну у подружніх пар з репродуктивними розладами в анамнезі
 З.І. Россоха 31

Відновлення репродуктивної функції жінок після органозберігальних операцій на яєчниках
 А.В. Бойко..... 35

Клінічний досвід в оптимізації репаративних процесів шийки матки після деструктивно-хірургічних втручань
 О.А. Таран, О.В. Булавенко, Д.Г. Коньков,
 Т.В. Лобастова 38

Особливості вагітності, пологів, стану плода та новонародженого у жінок з невиношуванням в анамнезі (Ретроспективний аналіз)
 Н.М. Гичка..... 44

Роль лабораторних досліджень у діагностиці причин аномальних маткових кровотеч
 О.А. Бурка, Т.М. Тутченко..... 49

Особливості контрольованої стимуляції яєчників у поганих відповідачів
 Г.В. Стрелко 53

Журнал «Здоровье женщины» индексируется и/или представлен здесь:

- «Библиометрика украинской науки»
- «Научная периодика Украины» (Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
- Google Scholar
- Copernicus International
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (статьям журнала присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI))
- INFOBASEINDEX
- ReaserchBib
- SIS
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Open Academic Journals Index (OAJI)
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
- International Innovative Journal Impact Factor (IJIF)
- Hinari



АКУШЕРСТВО

- Симптоматическая терапия вульварного и промежностного варикоза у беременных**
О.В. Дженина, В.Ю. Богачев, В.Н. Лобанов, А.Л. Боданская 60
- Гестаційний процес та пологова діяльність у вагітних з різними типами вегетативної регуляції**
Р.Р. Ткачук 65

ГИНЕКОЛОГИЯ

- Фитопрепараты в лечении гинекологических больных с выраженной масталгией**
А.Г. Кедрова, С.А. Леваков..... 72
- Особенности субъективных проявлений, стадийность неоплазии половых органов в постменопаузальный период**
М.А. Гарашова 77

- Порушення менструальної функції у жінок із дифузною дисплазією грудних залоз**
Ю.П. Вдовиченко, С.Є. Гладенко 81

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

- Прогнозування прееклампсії (Огляд літератури)**
Т.Г. Романенко, Т.М. Ігнатюк,
О.М. Суліменко, Н.В. Єсип 87
- Плацента як дзеркало вагітності (Огляд літератури)**
А.А. Живецька-Денисова, І.І. Воробйова,
В.Б. Ткаченко, Вол.В. Подольський,
В.Г. Тиха..... 101

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

- Цервікальна недостатність та цервікальний серкляж** 107

ДО УВАГИ АВТОРІВ! АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ORCID

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – міжнародний ідентифікатор науковця

Створення єдиного реєстру науковців та дослідників на міжнародному рівні є найбільш прогресивною та своєчасною ініціативою світового наукового товариства. Ця ініціатива була реалізована через створення в 2012 році проекту Open Researcher and Contributor ID (ORCID). ORCID - це реєстр унікальних ідентифікаторів вчених та дослідників, авторів наукових праць та наукових організацій, який забезпечує ефективний зв'язок між науковцями та результатами їхньої дослідницької діяльності, вирішуючи при цьому проблему отримання повної і достовірної інформації про особу вченого в науковій комунікації.

Для того щоб зареєструватися в ORCID через посилання <https://orcid.org/> необхідно зайти у розділ «For researchers» і там натиснути на посилання «Register for an ORCID iD».

У реєстраційній формі послідовно заповнюються обов'язкові поля: «First name», «Last name», «E-mail», «Re-enter E-mail», «Password2 (Пароль)», «Confirm password».

У перше поле вводиться ім'я, яке надане при народженні, по-батькові не вводиться. **Персональна** електронна адреса вводиться двічі для підтвердження. Вона буде використовуватися як Login або ім'я користувача. Якщо раніше вже була використана електронна адреса, яка пропонується для реєстрації, з'явиться попередження червоного кольору. **Не можна створювати нового профілю з тією самою електронною адресою.** Пароль повинен мати не менше 8 знаків, при цьому містити як цифри, так і літери або символи. Пароль, який визначається словами «Good» або «Strong», приймається системою.

Нижче визначається «Default privacy for new works», тобто налаштування конфіденційності або доступності до

персональних даних, серед яких «Public», «Limited», «Private».

Далі визначається частота повідомлень, які надсилає ORCID на персональну електронну адресу, а саме – новини або події, які можуть представляти інтерес, зміни в обліковому записі, тощо: «Daily summery», «Weekly summery», «Quarterly summery», «Never». Необхідно поставити позначку в полі «I'm not a robot» (Я не робот).

Останньою дією процесу реєстрації є узгодження з політикою конфіденційності та умовами користування. Для реєстрації необхідно прийняти умови використання, натиснувши на позначку «I consent to the privacy policy and conditions of use, including public access and use of all my data that are marked Public».

Заповнивши поля реєстраційної форми, необхідно натиснути кнопку «Register», після цього відкривається сторінка профілю учасника в ORCID з особистим ідентифікатором ORCID ID. Номер ідентифікатора ORCID знаходиться у лівій панелі під ім'ям учасника ORCID.

Структура ідентифікатора ORCID являє собою номер з 16 цифр. Ідентифікатор ORCID – це URL, тому запис виглядає як <http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxxxxxx>.

Наприклад: <http://orcid.org/0000-0001-7855-1679>.

Інформацію про ідентифікатор ORCID необхідно додавати при подачі публікацій, документів на гранти і в інших науково-дослідницьких процесах, вносити його в різні поштові системи, наукометричні бази даних та соціальні мережі.

Подальша робота в ORCID полягає у заповненні персонального профілю згідно із інформацією, яку необхідно надавати.

TABLE OF CONTENTS №3 (139)/2019

DISTANCE LEARNING

- Placenta praevia and Placenta accreta: modern methods of diagnosis and delivery**
O.V. Golianovskiy, I.M. Ivankova,
Yu.V. Slobodian8

TOPICAL ISSUES

- Ways to improve reproductive outcomes with the use of ART – a modern evidence base and practical significance..... 15**
- Changes in the function of the fetoplacental complex under the influence of the hepatitis B virus**
N.Y. Kurtash, L.V. Pakharenko 22
- Actual issues of preserving the reproductive health of teenage girls with vulvovaginal infections**
N.K. Silina, H.M. Koval, T.A. Titova,
O.I. Pogorila, T.M. Silina..... 25

FOR PRACTICING PHYSICIANS

- Modern preconditions for the prevention and treatment of genetically determined disturbances of folate exchange in marital couples with reproductive disorders**
Z. Rossokha..... 31
- Restoration of reproductive function of women after organ-preserving operations on ovaries.**
A.V. Boyko 35
- The clinical experience for optimizing the reparative processes of the cervix after destructive surgical interventions**
O.A. Taran, O.V. Bulavenko, D.G. Konkov,
T.V. Lobastova..... 38
- Features of pregnancy, delivery, the condition of the fetus and newborn in women with miscarriage in history (Retrospective analysis)**
N.M. Hychka 44

- The role of laboratory tests in the evaluation of abnormal uterine bleeding causes**
O.A. Burka, T.M. Tutchenko 49
- Features of controlled ovarian stimulation in poor responders patients**
G.V. Strelko..... 53

OBSTETRICS

- Symptomatic therapy for vulvar and perineal varicosities in pregnant women**
O.V. Dzhennina, V.Yu. Bogachev, V.N. Lobanov,
A.L. Bodanskaya 60
- Gestational process and labour activity in women with different types of vegetative regulation**
R.R. Tkachuk..... 65

GYNECOLOGY

- Herbal medicinal products in a treatment of mastalgia in gynecologic patients**
A.G. Kedrova, S.A. Levakov 72
- Features of subjective manifestations, staging of neoplasia of the genitals in the postmenopausal period**
M.A. Garashova 77
- Disturbances menstrual function at women with diffuse dysplasia of mammary glands**
Yu.P. Vdovichenko, S.E. Gladenko 81

LECTURES AND REVIEWS

- Prediction preeclampsia**
T.G. Romanenko, T.M. Ignatyk,
O.M. Sulimenko, N.V. Yesyp 87
- Placenta – mirror of pregnancy (Literature review)**
A.A. Zhivetskaya-Denisova, I.I. Vorobyova,
V.B. Tkachenko, V.V. Podolskiy, V.G. Tykha 101

INTERNATIONAL PROTOCOLS

- Cervical Insufficiency and Cervical Cerclage 107**