

# Здоровье мужчин

ISSN 2307-5090



№1 (68) '2019

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ  
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ

**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
РОЛЬ ПРОЛАКТИНА  
И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  
ЗНАЧЕНИЕ  
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ  
У МУЖЧИН**

9

**ПОЛИКОМПОНЕНТНАЯ  
ФИТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

27

**ИНГИБИТОРЫ  
ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ  
5-ГО ТИПА И ЭРЕКТИЛЬНАЯ  
ДИСФУНКЦИЯ**

64

**ТРАНССЕКСУАЛЬНОСТЬ:  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
И КЛИНИЧЕСКОЕ  
НАБЛЮДЕНИЕ**

80

**АНАЛИЗ АНАТОМИЧЕСКИХ  
ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ  
НЕДЕРЖАНИЮ МОЧИ  
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ  
ПРОСТАТЭКТОМИИ**

92

**МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА  
АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ  
УКРАИНЫ**

98



**Флосін®**


Лікування функціональних розладів з боку нижніх сечовивідних шляхів при доброякісній гіперплазії передміхурової залози\*

- Швидкий початок дії\*
- Уроселективний: не викликає клінічно значущого зниження АТ\*
- Діє цілодобово\*

**СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ** для медичного застосування лікарського засобу ФЛОСІН® (FLOSIN®)\*

**ЛІКАРСЬКА ФОРМА.** Капсули тверді з модифікованим вивільненням. **ПОКАЗАННЯ.** Лікування функціональних розладів з боку нижніх сечовивідних шляхів при доброякісній гіперплазії передміхурової залози. **ПРОТИПОКАЗАННЯ.** Підвищена чутливість до діючої речовини, включаючи медикаментозно-індукований ангіонгібрин, або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу, наявність в анамнезі ортостатичної гіпотензії, тяжка печінкова недостатність. **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.** Одна капсула щодня, яку приймають після сніданку або легкого вечерею їжі за день. **ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ:** запорошення, головний біль, неприємність, відсуття серцебиття, ортостатична гіпотензія; риніт; запор, діарея, нудота, блювотина; висип, свербіж, кропив'янка, ангіонгібрин; розлади ерекції, включно з ретроградною еякуляцією і недостатністю еякуляції; гірляке; астения та інші. **КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ.** За рецептом. \*За повною детальною інформацією звертайтеся до інструкції для медичного застосування препарату ФЛОСІН®, затвердженої наказом МОЗ України № 1635 від 07.09.2018, РП. № UA/8350/01/01. Виробник Флосін® – Менаріні – Дон Хебден ГмбХ, Німеччина. Місцезнаходження: Лейпцигер штрассе 7-13, 01097, Дрезден, Німеччина.

1. Інструкція для медичного застосування препарату Простамол® Уно, затверджена наказом МОЗ України № 1664 від 12.09.2018, РП. № UA/10417/01/01. 2. Lepor H. Phase III multicenter placebo-controlled study of tamsulosin in benign prostatic hyperplasia. Tamsulosin Investigator Group/Urology. 1998. Jun. 51(6):892-900. 3. Lowe FC. Summary of Clinical Experiences With Tamsulosin for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Reviews in Urology. 2005;(Suppl 4):S13-S21. 4. Інструкція для медичного застосування препарату ФЛОСІН®, затверджена наказом МОЗ України № 1635 від 07.09.2018, РП. № UA/8350/01/01. За додатковою інформацією щодо лікарських засобів звертайтеся до Представництва «Берлін-Хемі/ А.Менаріні Україна ГмбХ», м. Київ, 02098, вул. Березняківська, 29. Тел.: 494 33 88. Факс: 494 33 89. Інформація про лікарські засоби. Інформація для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. UA\_ProstFlos-02-2018\_V1\_Press. Останній перегляд 25.09.2018.



**Простамол® Уно®**

Розлади сечовивідання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози I та II стадії та хронічному простатиті по класифікації Alken\*

- Гальмування росту тканин передміхурової залози\*
- Зменшення розладів сечовивідання\*
- Протизапальна дія\*
- Не впливає на статеву функцію\*

**СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ** для медичного застосування лікарського засобу ПРОСТАМОЛ® УНО (PROSTAMOL® UNO)\*

**ЛІКАРСЬКА ФОРМА.** Капсули м'які. **ПОКАЗАННЯ.** Розлади сечовивідання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози I та II стадії та хронічному простатиті по класифікації Alken. **ПРОТИПОКАЗАННЯ.** Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших допоміжних речовин. **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.** Застосовувати по 1 м'якій капсулі препарату Простамол® Уно щодня в одній і тій же час. **ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ:** одне – гастроінтестинальні розлади, включно з вірною дисфорією з боку травного тракту, нудота, біль у шлунку; алергічні реакції, наприклад шкірні висипання або набряк шкіри та інші. **КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ.** Без рецепта. \*За повною детальною інформацією звертайтеся до інструкції для медичного застосування препарату Простамол® Уно, затвердженої наказом МОЗ України № 1664 від 12.09.2018, РП. № UA/10417/01/01. Виробник Простамол® Уно – BERLIN-CHEMIE AG. Місцезнаходження: Глінерік Бер 125, 12489, Берлін, Німеччина.



# СОДЕРЖАНИЕ 1 (68)/2019

## ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Роль пролактина и диагностическое значение гиперпролактинемии у мужчин  
И.И. Горпинченко, В.В. Спиридоненко..... 6

## АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Порівняльна характеристика ефективності та ускладнень фотоселективної вапоризації (120 Вт) та біполярної резекції доброякісної гіперплазії передміхурової залози  
С.В. Головка, В.Р. Балабаник..... 11
- Неантибактериальная растительная терапия (BNO 1045) в сравнении с антибактериальной терапией (фосфомицина трометамол) при лечении острых неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей у женщин: двойное слепое, в параллельных группах, рандомизированное многоцентровое исследование меньшей эффективности фазы III  
Флориан М. Вагенленер, Дмитрий Абрамов-Соммарива, Мартина Геллер, Губерт Штайндль, Курт Г. Набер..... 17
- Полікомпонентна фітотерапія у лікуванні при захворюваннях передміхурової залози  
І.І. Горпинченко, Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко ..... 27

## В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

- Risk factors of early postoperative complications in their interaction with results of transurethral resection of prostate in patients with benign prostatic hyperplasia  
S.P. Pasietchnikov, N.O. Saidakova, Abdulfatah Ahmed Moallim ..... 32
- Профілактика ускладнень у пацієнтів із сечокам'яною хворобою на тлі цукрового діабету 2-го типу після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії та контактної уретеролітотрипсії  
А.І. Бойко, Д.І. Купрін..... 35
- Эффективность и безопасность базовой фармакотерапии хронического абактериального простатита  
К.Р. Нуриманов ..... 40
- Роль і місце менопаузальної гормональної терапії у лікуванні симптомів нижніх сечовивідних шляхів у жінок віком понад 40 років  
О.І. Яцина, О.О. Єфіменко..... 46

- Оценка эффективности и переносимости препарата Нормовен в комплексной терапии хронического бактериального простатита  
А.М. Корниенко, М.А. Щербак ..... 54

## СЕКСОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

- Редкий клинический случай синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи  
Г.С. Кочарян ..... 60
- Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа и эректильная дисфункция  
Ю.Н. Гурженко ..... 64
- Исследование эффективности диетической добавки Либедор у мужчин с эректильной дисфункцией  
И.И. Горпинченко, Ю.Н. Гурженко, В.В. Спиридоненко ..... 75
- Транссексуальность: диагностические подходы и клиническое наблюдение  
Г.С. Кочарян..... 80

## УРОЛОГИЯ

- Ефективність екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії у лікуванні сечокам'яної хвороби  
В.А. Слободянюк..... 86

## ОНКОЛОГИЯ

- Негенітоуринарні ускладнення радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози: результати п'ятирічного одноцентрового когортного дослідження  
С.О. Возіанов, С.М. Шамраєв, А.М. Леоненко..... 89

## ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

- Аналіз анатомічних факторів, що сприяють нетриманню сечі після радикальної простатектомії (Огляд літератури)  
С.В. Головка..... 92

## МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ УКРАИНЫ

- Перший досвід симультанної передочервинної пластики пахвинних гриж під час виконання одномоментної залобкової простатектомії  
В.О. Шапринський, В.І. Горовий, І.В. Барало, О.М. Капшук, Ю.Б. Потеха, О.Л. Кобзін, А.І. Мисак..... 96
- ТЕЗИСЫ..... 98

# TABLE OF CONTENTS №1 (68)/2019

## **DISTANCE LEARNING**

- The role of prolactin and the diagnostic value of hyperprolactinemia in men  
I.I. Gorpynchenko, V.V. Spirydonenko ..... 6

## **TOPICAL ISSUES**

- Comparative characteristics of efficiency and complications of photoselective vaporization (120 W) and bipolar transurethral resection of prostate in benign prostatic hyperplasia  
S.V. Golovko, V.R. Balabanyk ..... 11
- Non-Antibiotic Herbal Therapy (BNO 1045) versus Antibiotic Therapy (Fosfomycin Trometamol) for the Treatment of Acute Lower Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: A Double-Blind, Parallel-Group, Randomized, Multicentre, Non-Inferiority Phase III Trial  
Florian M. Wagenlehner, Dimitri Abramov-Sommariva, Martina Höller, Hubert Steindl, Kurt G. Naber..... 17
- Policomponent phytotherapy in treatment in diseases of prostatae  
I. Gorpynchenko, Y. Gurzhenko, V. Spiridonenko .....27

## **FOR PRACTICING PHYSICIANS**

- Risk factors of early postoperative complications in their interaction with results of transurethral resection of prostate in patients with benign prostatic hyperplasia  
S.P. Pasichnikov, N.O. Saidakova, Abdulfatah Ahmed Moallim ..... 32
- Prevention of complications in patients with urolithiasis on the background of type 2 diabetes mellitus after extracorporeal shock wave lithotripsy and contact ureterolithotripsy  
A.I. Boyko, D.I. Kuprin..... 35
- Efficacy and safety of basic pharmacotherapy of chronic abacterial prostatitis  
K.R. Nurimanov ..... 40
- Role and place of menopausal hormone therapy in treatment of symptoms of lower urinary tracts in women of 40+ age  
O.I. Iatsyna, O.A. Efimenko ..... 46
- Evaluation of the efficacy and tolerability of Normunen in the complex therapy of chronic bacterial prostatitis  
A.M. Kornienko, M.A. Scherbak ..... 54

## **SEXOLOGY AND ANDROLOGY**

- A rare clinical case of failure expectation syndrome (fear of sexual failure)  
G.S. Kocharyan ..... 60
- Phosphodiesterase inhibitors of 5 type and erectile dysfunction  
Yu.N. Gurzhenko ..... 64
- Study of efficiency of dietary additive Libedor in men with erectile dysfunction  
I.I. Gorpynchenko, Yu.M. Gurzhenko, V.V. Spiridonenko ..... 75
- Transsexuality: diagnostic approaches and clinical observation  
G.S. Kocharyan ..... 80

## **UROLOGY**

- Efficiency of extracorporeal shock-wave lithotripsy in the treatment of urolithiasis  
V.A. Slobodyanyuk ..... 86

## **ONCOLOGY**

- Nongenitourinary complications of radical prostatectomy in patients with localized prostate cancer: results of a five-year single-center cohort study  
S.A. Vozianov, S.M. Shamrayev, A.M. Leonenko..... 89

## **LECTURES AND REVIEWS**

- Analysis of anatomical factors contributing to urinary incontinence after radical prostatectomy (Literature review)  
S.V. Golovko ..... 92

## **MATERIALS OF THE CONGRESS OF THE ASSOCIATION OF UROLOGY OF UKRAINE**

- First experience of simultaneous preperitoneal inguinal hernias repair during one-stage retrobupic prostatectomy  
V.O. Shaprynskyi, V.I. Gorovyi, I.V. Baralo, O.M. Kapshuk, Yu.B. Potecha, O.L. Kobzin, A.I. Mysak ..... 96
- ABSTRACTS**..... 98