

ЛАБОРАТОРНА СПРАВА

11 (20)

ЛИСТОПАД, 2020

ВСЕ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЛАБОРАТОРНОЇ СЛУЖБИ



дистриб'ютор в Україні

ЯК ВИ КОНТРОЛЮЄТЕ
ПРАВИЛЬНІСТЬ СВОЇХ
ДОСЛІДЖЕНЬ?

Компанія ТОВ «Терра-Мед» запрошує до участі:

LABQUALITY

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ЗОВНІШНЬОМУ
КОНТРОЛІ ЯКОСТІ **НА 2021 РІК**

Детальніше **с. 6**

Доступні програми
для SARS-CoV-2:

SARS-CoV-2, виявлення антигену (NEW)
SARS-CoV-2, виявлення антитіл
SARS-CoV-2, виявлення нуклеїнової кислоти

Діагностика

Діагностичні набори

для ПЛР-тестування на COVID-19 > с. 24



8

ОЛЕКСАНДР МЕЛЬНИК

ТЕСТ РІСТ — НОВИЙ МЕТОД ДЛЯ МОНІТОРИНГУ АНТИКОАГУЛЯНТІВ

Антикоагулянти негайної дії, як-от гепарини і прямі інгібітори тромбіну, є одними з найбільш часто вживаних лікарських препаратів в кожній галузі медицини. Загальний механізм їх дії полягає в інгібуванні активованого фактора X (FX) і/або фактора II (FII). Ці препарати виводяться з організму шляхом метаболічних процесів, через нирки або печінку.

13

ОЛЬГА БАЛТЬОНКОВА

ПОВНЕ ПОДВОЄННЯ МАТКИ: ОПИС КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ

Найбільш значущим відкриттям Йоганна Петера Мюллера (1801–1858 роки життя), німецького натураліста, основоположника сучасної фізіології, порівняльної анатомії та ембріології, був парамезонефральний канал, що в подальшому був названий «мюллерів канал». Саме із цієї анатомічної структури у чоловіків розвиваються чоловіча маточка та привіски придатка яєчка, а у жінок — піхва, матка та маткові труби.

22

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ SARS-COV-2, ГРИПУ А, В ТА RSV А/В


24

ДІАГНОСТИЧНІ НАБОРИ ДЛЯ ПЛР-ТЕСТУВАННЯ НА COVID-19. ЯК ОБРАТИ?

Основним принципом здійснення закупівель є максимальна економія та ефективність, тому часто головним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна. В основі роботи всіх діагностичних наборів, призначених для виявлення COVID-19 методом ПЛР-аналізу, лежить детекція РНК вірусу SARS-CoV-2. Проте вони можуть відрізнятися характеристиками, що матимуть суттєве значення для вашої лабораторії. В цьому матеріалі розглянемо, на які критерії та особливості слід звернути увагу, обираючи діагностичні набори ПЛР-РЧ.



13919



28

ОКСАНА ГАБРУК

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ЕТІОЛОГІЇ УВЕЇТІВ

Увеїтами називають групу захворювань, що характеризуються запаленням в судинній оболонці ока (райдужка, війкове тіло та власне судинна оболонка). Це пов'язане з її насиченим кровопостачанням та уповільненням кровотоку. Дана особливість сприяє затримці в судинній оболонці різного роду бактерій, вірусів та інших мікроорганізмів.

42

ІРИНА ЦИМБАЛ

ЛІС — КРОК ДО АКРЕДИТАЦІЇ

Розвиток цифрових технологій змінює підходи до управління системою охорони здоров'я в цілому та закладами лабораторної медицини зокрема. Це факт. І хоча сьогодні український ринок лабораторної діагностики дедалі активніше використовує інформаційні технології у своїй роботі, значна частина його учасників досі користується старими процесами, втрачаючи безліч можливостей та переваг.

44

НАТАЛІЯ ВІНАРСЬКА, АНДРІЙ КОТУЗА

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ДСТУ EN ISO 15189

Основними критеріями переваги клініко-діагностичної лабораторії (КДЛ) є точність та своєчасність отриманих результатів досліджень. Удосконалення організаційних підходів і управління ресурсами КДЛ може бути вирішено через системний підхід до якості лабораторної діагностики, що заснована на моделі безперервного управління якістю на всіх її етапах.

54

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛАБОРАНТА (ФАРМАЦІЯ)

60

АНКЕТА SPI-RRT

Поетапний процес підвищення якості тестування на ВІЛ та виявлення нещодавнього інфікування (SPI-RRT) із застосуванням швидких тестів (версія 4.0).
