

№6(56), 2020

Scopus®

Crossref

ISSN 2309-4117



Reproductive Endocrinology
Scientific and Practical Medical Journal

ЕР епродуктивна ендокринологія

Науково-практичний медичний журнал

Scopus, Crossref, DOAJ, Index Copernicus International, About Open Academic Journals Index, Google Scholar, WorldCat, DRIVER, BASE, China National Knowledge Infrastructure (CNKI.net), JournalTOCs, Universal Impact Factor, Advanced Science Index, Scientific Indexing Services, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), International Scientific Indexing (ISI), eLIBRARY.ru (PIHL)



Доступна лабораторна діагностика для вирішення клінічних задач у реальній лікарській практиці

- Система менеджменту якості (TQM)
- Міжнародні стандарти ISO 9001; ISO 15189
- Міжнародні системи оцінки якості EQAS і RIQAS (Великобританія і США)
- Актуальні рішення клінічних задач
- Клінічна верифікація результатів
- Термінове повідомлення про критичні показники
- Індивідуальний професійний консалтинг 0 800 21 96 96, consult@dila.com.ua

- Інноваційні методики, передові технології
- Обладнання від світових лідерів: Siemens, Abbott, bioMerieux, Beckman Coulter
- Моніторинг виробничих процесів з матеріалами Randox, BIO-RAD, Siemens
- Інформаційно-сервісна служба ДІЛА: 0 800 21 78 87

www.dila.ua

Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA228577 від 15.09.2017
Атестат про акредитацію відповідно до ДСТУ EN ISO 15189:2015 (EN ISO 15189:2012, IFT) № 30001 від 12.07.2019
Акредитаційний сертифікат вищої категорії МСЗВ АД № 013358 від 23.02.2017. Ліцензія на медичну практику МСЗВ АД № 071280 від 22.11.2012



0320



www.reproduct-endo.com

www.reproduct-endo.com.ua

Передплатний індекс - 60110



ЗМІСТ

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Epidemiology of sexually transmitted infections in Ukraine O.I. Krotik	8
---	---

ПНЕКОЛОГІЯ

Причини та наслідки залізодефіциту без анемії в практиці гінеколога Огляд літератури Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Н.Ф. Захаренко, К.С. Павлова	13
Від менархе до менопаузи Огляд саміту	18
Інозитолі в репродуктивній медицині Огляд літератури О.М. Носенко, О.В. Новікова	23

ПУХЛИНИ ТА ПЕРЕДПУХЛИННА ПАТОЛОГІЯ

External genital tumors in women: role of differentiation, localization and histological types for predicting long-term survival value O.O. Samokhvalova, K.V. Korpchak, Y.G. Tkalia, V.S. Svintsitsky	35
Особливості діагностики доброякісних пухлин яєчників під час вагітності О.Г. Бойчук, Д.Я. Гулій	38

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Вплив Дістрептази Дістрепт на антибіоплівкову активність кліндаміцину відносно <i>Staphylococcus spp.</i> Н.О. Вринчану, Н.І. Гринчук, В.В. Самсонова	43
Маркери антибіотикорезистентності – необхідний інструмент багатьох клінічних напрямків Огляд літератури Т.М. Тутченко, О.А. Бурка, Я.А. Марфіна та ін.	49

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОНСИЛІУМ

Особливості статусу вітаміну D у дівчаток пубертатного віку з неалкогольною жировою хворобою печінки та метаболічно нездоровим ожирінням Е.Ф. Чайківська, Т.І. Кваша, Н.В. Яроцька, Н.К. Сіліна	57
Від гострого панкреатиту до панкреонекрозу під час вагітності Огляд літератури В.О. Заболотнов, Є.В. Яковенко, В.Й. Шатило та ін.	64
Асоціація генного поліморфізму з менорагіями, поєднаними з тиреоїдною патологією О.А. Андрієць, О.М. Юзько, Ю.В. Цисар	73
NEWS. TOP 5	78

ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ

Магній у профілактиці гестаційних ускладнень у жінок із вагітністю, індукованою в циклі ДРТ О.М. Носенко, Ф.О. Ханча	80
Спорадичний викидень і звичне невиношування вагітності А. Комарасамі, А.Дж. Девалл	88

МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Порівняльне дослідження комбінації міо-інозиту та D-хіро-інозиту проти метформіну при лікуванні синдрому полікістозних яєчників у жінок із ожирінням та безпліддям Sujana Thalamati	96
Гормональна терапія для жінок у постменопаузі J.V. Pinkerton	100



АВТОМАТИЗОВАНА МІКРОБІОЛОГІЯ ВІД ДІЛА - ДОЦІЛЬНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ



- Одночасне визначення антибіотикочутливості з мінімальними інгібуючими концентраціями (MIC) відповідно до стандартів EUCAST
- Визначення широкого спектра збудників
- Визначення усіх маркерів резистентності



Гаряча лінія для лікарів: www.dila.ua
0 800 219 696 

Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту 9001:2015 № UA228577 від 15.09.2017. Аттестат про акредитацію відповідно до ДСТУ EN ISO 15189:2015 (EN ISO 15189:2012, IDT) № 30001 від 04.09.2017. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2017. Ліцензія на медичну практику МОЗУ АД № 071280 від 22.11.2012.

CONTENTS

HEALTH CARE

Epidemiology of sexually transmitted infections in Ukraine O.I. Krotik	8
---	---

GYNECOLOGY

Causes and consequences of iron deficiency without anemia in the practice of gynecologist <i>Literature review</i> T.F. Tatarchuk, N.V. Kosei, N.F. Zakharenko, K.S. Pavlova	13
From menarche to menopause <i>Summit overview</i>	18
Inositols in reproductive medicine <i>Literature review</i> O.M. Nosenko, O.V. Novikova	28

TUMORS AND PRECANCEROUS PATHOLOGY

External genital tumors in women: role of differentiation, localization and histological types for predicting long-term survival value O.O. Samokhvalova, K.V. Kopchak, Y.G. Tkalia, V.S. Svintsitsky	35
Diagnostic peculiarities of benign ovarian tumors during pregnancy O.H. Boichuk, D.Y. Hulii	38

INFLAMMATORY DISEASES

Effect of Distreptasa Distrept on the antibiofilm activity of clindamycin against <i>Staphylococcus spp.</i> N.O. Vrynchanu, N.I. Hrynchuk, V.V. Samsonova	43
Antibiotic resistance markers are a necessary tool in many clinical areas <i>Literature review</i> T.M. Tutchenko, O.A. Burka, Y.A. Marfina et al.	49

INTERDISCIPLINARY CONSILIUM

Peculiarities of vitamin D status in adolescent girls with non-alcoholic fatty liver disease and metabolically unhealthy obesity E.F. Chaykivska, T.I. Kvasha, N.V. Iarotska, N.K. Silina	57
From acute pancreatitis to pancreonecrosis during pregnancy <i>Literature review</i> V.O. Zabolotnov, Y.V. Yakovenko, V.Y. Shatylo et al.	64

Association of gene polymorphism with menorrhagia combined with thyroid pathology

O.A. Andriets, O.M. Yuzko, Y.V. TsySar	75
--	----

NEWS. TOP 5	78
-------------	----

PREGNANCY AND CHILDBIRTH

Magnesium in the prevention of gestational complications in women with pregnancy induced in the ART cycle O.M. Nosenko, F.O. Khancha	80
Sporadic pregnancy loss and recurrent miscarriage A. Coomarasamy, A.J. Devall	88

INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS

A comparative study of combination of Myo-inositol and D-chiro-inositol versus Metformin in the management of polycystic ovary syndrome in obese women with infertility Sujana Thalamati	96
Hormone therapy for postmenopausal women I.V. Pinkerton	100

Віта-мелатонін

МЕЛАТОНІН 3 МГ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ АДАПТОГЕН ЗІ СНОДІЙНИМ ЕФЕКТОМ



- ✓ Нормалізує зміну сну і неспання
- ✓ Нормалізує циркадні ритми
- ✓ Підвищує розумову і фізичну працездатність
- ✓ Зменшує прояви стресових реакцій
- ✓ Чинить на організм імуномодулюючу дію

Скорочена інструкція з медичного використання:

Діюча речовина: melatonin; 1 таблетка містить мелатоніну 3 мг.
Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні препарати.
Агоністи рецептора мелатоніну. Показання. Для профілактики і лікування розладів циркадного ритму «сон-неспання» при змінах часових поясів, що проявляється підвищеною стомлюваністю, порушенням сну, включаючи хронічне безсоння, функціонального похоронення; безсоння у людей літнього віку (у тому числі при супутній гіпертонічній хворобі та гіперхолестеринемії); для підвищення розумової та фізичної працездатності, а також полегшення стресових реакцій та депресивних станів, що мають сезонний характер. Підвищений артеріальний тиск та гіпертонічна хвороба (II стадія) у хворих літнього віку (у складі комплексної терапії). Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Аутоімунні захворювання, лімфогранулематоз, лейколімфома, мелома, епілепсія, цукровий діабет. Одночасне застосування інгібіторів моноаміноксидази, кортикостероїдів, циклоспорину. Спосіб застосування та дози. Для лікування Віта-мелатонін® призначають внутрішньо дорослим від 3 мг до 6 мг (1-2 таблетки) на добу. Таблетки слід приймати за 30 хв до сну (1-2 таблетки), бажано в один і той же час. Курс лікування триває до відновлення фізіологічного ритму «сон-неспання», але не більше місяця. У разі застосування з профілактичною метою до препарату та тривалість його застосування визначає лікар залежно від індивідуальних особливостей пацієнта та перебігу захворювання. Зазвичай приймають по 1-2 таблетки на добу за 30 хв до сну, бажано в один і той же час, протягом 2 місяців тижневою перервою між курсами (курс застосування – 1 місяць). Для лікування хронічних порушень сну (у тому числі при супутній гіпертонічній хворобі та/або гіперхолестеринемії) у пацієнтів літнього віку препарат призначають у мінімальній ефективній дозі 1,5 мг (1/2 таблетки) один раз на добу; таблетки приймають за 30 хв до сну. При недостатній ефективності дозу збільшують до 3 мг. Відміну препарату слід проводити поступово, зменшуючи дозу протягом 1-2 тижнів. За такою ж схемою препарат приймають пацієнти літнього віку при підвищеному артеріальному тиску та гіпертонічній хворобі. Препарат можна застосовувати протягом 3-6 місяців з інтервалами по 1 тижню між місячними курсами лікування. Особливості застосування. Не застосовувати жінкам, які планують вагітність, у зв'язку з певною контрацептивною дією мелатоніну. При застосуванні Віта-мелатонін® слід уникати яскравого освітлення. У пацієнтів з цирозом печінки рівень метаболізму мелатоніну знижений, тому застосовувати препарат цим хворим потрібно з обережністю. Уважкова. По 10 таблеток блистері; по 3 блистери в паці. Категорія відпуску. За рецептом.

Інструкція з медичного використання препарату Віта-Мелатонін

Регістраційне посвідчення № UA/7898/01/01 з 21.11.2017
Перед використанням уважно ознайомтесь з Інструкцією.
Інформація для медичних і фармацевтичних працівників.



КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД
Якісно без компромісів!