



СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ

С О В Р Е М Е Н Н Я С Т О М А Т О Л О Г І Я



SUN PHARMA



німесулід Німесил®



**НІМЕСУЛІД №1
В УКРАЇНІ**

**ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
ГОСТРОГО БОЛЮ^{2*}**



Інформація про рецептурний лікарський засіб для професійної діяльності спеціалістів в галузі охорони здоров'я. Фармакологічна група: нелективні нестероїдні протизапальні засоби. Код АТХ M01A X17. Склад: 1 ододозовий пакет по 2 г гранул містить німесулід 100 мг. Показання. Лікування гострого болю. Лікування первинної дисменореї. Рішення про призначення німесуліду повинно ґрунтуватися на основі оцінки усіх ризиків для конкретного пацієнта. Німесулід слід застосовувати тільки у якості препарату другої лінії. Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям старше 12 років призначають 100 мг німесуліду (1 ододозовий пакет) 2 рази на добу після їди. Максимальна тривалість курсу лікування Німесилом - 15 днів. З метою зниження частоти виникнення побічних реакцій потрібно застосовувати мінімальну ефективну дозу протягом найкоротшого часу. Рекомендуються застосовувати після прийому їжі. Протипоказання. Відомо підвищена чутливість до німесуліду, до будь-якого іншого НПЗЗ або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу та ін. Також порушення функції нирок, порушення функції печінки та ін. Побічні дії. Запаморочення, лабільність артеріального тиску, диспепсія, гіпотермія та ін. Виробник. Лібораторієс Менаріні С.А./Laboratories Menarini S.A. Місце знаходження. Альфонс XII, 587, Бадалона, Барселона, 08918 Іспанія.

1. За результатами роздрібного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні в АТС-групі M01A X17 «Німесулід» за 2018–2019 рр., за даними аналітичної системи дослідження ринку «PharmXpert»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research». 2. Інструкція для медичного застосування препарату Німесил® №1625 від 17.07.2019. * Німесулід слід застосовувати тільки у якості препарату другої лінії. Код UA-NIM-04-2020-VI-press. Дату затвердження 01.06.2020.

Перед застосуванням, будь ласка, уважно ознайомтесь з повною інструкцією для медичного застосування, повним переліком побічних реакцій, протипоказань, особливостей застосування лікарського засобу Німесил®.

За повною детальною інформацією звертайтеся до інструкції для медичного застосування лікарського засобу Німесил®, затверджена наказом МОЗ України № 1625 від 17.07.2019, РЛН №UA/9855/01/01.

За додатковою інформацією про препарат звертайтеся за адресою: Представництво «Берлін-Хемі/А.Менаріні Україна ГмбХ» в Україні, 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29, тел.: (044)494-33-88, факс: (044) 494-33-89.



4 (103) 2020



ЗМІСТ

ПАРОДОНТОЛОГІЯ

Мікробіологічне обґрунтування застосування Абігель-гелю при консервативному лікуванні запальних захворювань пародонта

*О.В. Любченко, І.С. Велігоря, С.В. Полякова, О.С. Іванов,
Н.Б. Циганова, Л.Ю. Пушкар, І.В. Циганова*

Вільнорадикальна активність та показники антиоксидантного захисту крові на тлі та без використання комплексу антиоксидантних препаратів

*Ю.Х. Кільмухаметова, В.М. Батіг, Н.В. Табачнюк,
І.І. Дрозда, Т.А. Глущенко*

Особливості розвитку запальних захворювань тканин пародонта у нікотинозалежних хворих на хронічний токсичний гепатит

*А. Фурдичко, М. Ільчишин, А. Баріляк,
І. Федун, Л. Хороз*

Цитокіновий статус хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету II типу

С.С. Різник, Ю.Б. Різник

Клінічні, імунологічні та метаболічні особливості загостреного і швидко прогресуючого варіантів генералізованого пародонтита

І.С. Мащенко, О.О. Гудар'ян, Т.О. Кучеренко

CONTENTS

PERIODONTOLOGY

Microbiological rationale for the use of Abigel-gel in conservative treatment of inflammatory periodontal diseases
8

*O. Lyubchenko, I. Veligorya, S. Polyakova, O. Ivanov,
N. Tsyganova, L. Pushkar, I. Tsyganova*

Free radical activity and indicators of antioxidant protection of the blood with and without the use of a complex of antioxidant drugs
13

*Yu. Kilmukhametova, V. Batig, N. Tabachnyuk,
I. Drozda, T. Glushchenko*

Development features of periodontal tissues of inflammatory diseases of nicotine-dependent patients with chronic toxic hepatitis
18

*Anastasia Furdychko, Marta Ilchishyn, Adriana Barylyak,
Irena Fedun, Lesya Khoroz*

Cytokine status in patients with generalized periodontitis in the settings of type II diabetes mellitus
22

S. Riznyk, Yu. Riznyk

Clinical, immunological and metabolic features of accelerated and quickly progressing options of generalized periodontitis
26

I. Mashchenko, A. Gudaryan, T. Kucherenko

ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА

Эффективность применения медикаментозной терапии у пациентов с поражениями слизистой оболочки полости рта при язвенном колите

Ю.Г. Козенко, О.Б. Ткач, Л.И. Тивоненко, О.Р. Мьялковский

ІМПЛАНТОЛОГІЯ

Оценка эффективности установки дентальных имплантатов с использованием программного обеспечения 3D-планирования

Г. Акопян, Л. Ессяян, Г. Хачатрян, А. Хачатрян, Т. Киямова, Л. Гиламирян, И. Газазян

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Оценка эффективности эстетических результатов современных методов определения цвета зубов в ортопедической стоматологии

Г. Акопян, Л. Ессяян, Н. Ванян, А. Акопян, А. Хачатрян, М. Худавердян, Л. Гиламирян, И. Газазян

Функциональный анализ результатов использования эластической подкладки «Ufi Gel P» компании «VOCO» (Германия) как средства для сокращения сроков адаптации к съемным пластиночным протезам в процессе ортопедической реабилитации пациентов с асимметричными дистально неограниченными дефектами зубных рядов на ранних этапах

Р.В. Симоненко, Л.А. Этнис

БІБЛІОТЕКА ЛІКАРЯ-ПРАКТИКА

Осложнения, связанные с затрудненным прорезыванием зуба мудрости (перикоронит)

А.А. Тимофеев

Задержка прорезывания (ретенция) и смещение (дистопия) зуба

А.А. Тимофеев

ЮВІЛЕЇ

100 років стоматологічному факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

DISEASES OF ORAL MUCOSA

Efficacy of using medicinal therapy in patients with lipal muscle injuries in ulcer colitis

Yu. Kolenko, O. Tkach, L. Tivonenko, O. Myalkovsky

IMPLANTOLOGY

Evaluation of the effectiveness of dental implants with the use of 3D programming software and surgical guided

G. Hakobyan, L. Essayain, G. Khachatryan, A. Khachatryan, T. Kijomova, L. Gilamiryan, I. Gazazyan

PROSTHETIC DENTISTRY

Assessment efficiency aesthetic results of modern methods for determining the color of teeth in prosthodontics

G. Hakobyan, L. Essayain, N. Vanyan, A. Hakobyan, A. Khachatryan, M. Khudaverdyn, L. Gilamiryan, I. Gazazyan

Functional analysis of the results of using Ufi Gel P elastic soft lining from VOCO (Germany) as a means to reduce the time of adaptation to removable plate prostheses in the process of prosthetic rehabilitation of patients with asymmetric distally unlimit

R. Symonenko, L. Etnis

PLIBRARY OF THE PRACTICAL PHYSICIAN

Complications associated with difficult teething wisdom tooth (pericoronitis)

A. Tymofieiev

Delayed eruption (retention) and displacement (dystopia) of the tooth

A. Tymofieiev

ANNIVERSARIES

100 years to the Faculty of Dentistry National Medical University imeni O.O. Bogomoletsya

34

38

46

53

62

66

70