

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

ISSN 1562-1146

ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

№ 3 143
2021

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРИ

- День медичного працівника: церемонія вшанування та нагородження лікарів
- Результати опитування лікарів: який НПЗП найпопулярніший?

ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ

- Ендотеліальна дисфункція при COVID-19
- Місце та роль міофасціальної дисфункції в етіопатогенезі головного болю напруги
- Нове в лікуванні дітей із розладами аутистичного спектру
- Лікування загострення бронхообструктивних захворювань в період COVID-19
- Сучасні можливості антигістамінної терапії алергічного риніту та кропив'янки
- Підвищення ризиків поширення внутрішньолікарняної інфекції в період пандемії COVID-19 в Україні

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

- Інгібіторна та набута форми гемофілії: погляд практикуючого лікаря
- Таргетна терапія недрібноклітинного раку легені з рідкісними мутаціями гена EGFR

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Постковідні зміни в структурі серця й ефективність вазодилатора Сиднофарм
- Ефективність терапії пацієнтів із ішемічною хворобою серця з застосуванням фіксованої комбінації L-аргініну та L-карнітину
- Практичні аспекти призначення першої монотерапії дорослим пацієнтам із епілепсією
- Nutrition of the population of Ukraine and circulatory system diseases



НИКСАР®

Біластин — неседативний антигістамінний препарат для усунення симптомів сезонного та цілорічного алергічного ринокон'юнктивіту та кропив'янки^{1, 2, 4, **}

Тепер доступний у таблетках, що диспергуються в ротовій порожнині!



6 – 11 років^{1, +}

10 МГ НА ДОБУ¹

НОВИНКА

20 МГ НА ДОБУ²

Біластин однократно на добу для дітей (10 мг^{1, +}), підлітків та дорослих (20 мг^{2, ++})

Інформація про рецептурний лікарський засіб для професійної діяльності спеціалістів в галузі охорони здоров'я, Ніксар®. Склад. 1 таблетка містить біластин 20 мг. Фармакогравітаційна група. Антигістамінні засоби для системного застосування. Біластин. Код АТХ R06A X29. Показання. Симптоматичне лікування алергічного ринокон'юнктивіту (сезонного та цілорічного) та кропив'янки. Дорослі та діти віком від 12 років. Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини (біластину) або до будь-якої з допоміжних речовин. Побічні реакції. У ході клінічних досліджень у пацієнтів, які страждали від алергічного ринокон'юнктивіту або хронічної ідіопатичної кропив'янки, побічні дії на тлі застосування біластину в дозі 20 мг виникали приблизно з такою ж частотою, що й на тлі застосування плацебо (12,7 % та 12,8 %). Повний перелік можливих побічних ефектів зазначений в інструкції для медичного застосування препарату. Спосіб застосування та дози. Дорослі та діти (віком від 12 років). 20 мг біластину (1 таблетка) 1 раз на добу. Особливості застосування. Пацієнтам із середнім або тяжким порушенням функції нирок біластин одночасно з інгібіторами Р-глікопротеїну застосовувати не слід. Будь ласка, прочитайте повну інструкцію про лікарський засіб та ознайомтеся з повним переліком протипоказань, побічних реакцій, способів та особливостей застосування препарату. Виробник. А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. Міцезахордієні. Лейпцігер штрассе 7-13, 01097 Дрезден, Німеччина. Віа Калло ді П'єве, 67100 Л'Аква (АК), Італія. Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування препарату НІКСАР® від 21.08.2019 № 1860/Р.Л. № УА/13866/01/01. Ніксар® 10 мг. Склад. 1 таблетка, що диспергується в ротовій порожнині, містить біластину 10 мг. Фармакогравітаційна група. Антигістамінні засоби для системного застосування. Біластин. Код АТХ R06A X29. Показання. Симптоматичне лікування алергічного ринокон'юнктивіту (сезонного та цілорічного) і кропив'янки. Діти віком від 6 до 11 років із масою тіла не менше 20 кг. Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, зазначених у розділі «Склад». Побічні реакції. Відсоток дітей (2-11 років), у яких спостерігалися побічні реакції після лікування алергічного ринокон'юнктивіту або хронічної ідіопатичної кропив'янки біластином у дозі 10 мг протягом 12-тижневого контрольованого клінічного дослідження, був порівнянним з відсотком пацієнтів, які отримували плацебо (68,5 % проти 67,5 %). Повний перелік можливих побічних ефектів зазначений в інструкції для медичного застосування препарату. Спосіб застосування та дози. Діти віком від 6 до 11 років із масою тіла не менше 20 кг. 1. Інструкція для медичного застосування препарату НІКСАР® 10 мг від 15.07.2020 №1609/Р.Л. УА/13866/02/01. 2. Інструкція для медичного застосування препарату НІКСАР® від 21.08.2019 №1860/Р.Л. №УА/13866/01/01. + для дітей віком від 6 до 11 років та з масою тіла не менше 20 кг застосовувати 10 мг біластину однократно на добу¹. ++ для дітей віком від 12 років та дорослих застосовувати 20 мг біластину однократно на добу².

UA_NIX-006-2021_Print. Затверджено 16.06.2021.

Представництво «Берлін-Хемі/А.Менаріні Україна ГмбХ» в Україні: м. Київ, вул. Березняківська, 29. Тел: (044) 494 33 88. Факс: (044) 494 33 89



УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Науково-практичний загальномедичний журнал

Ukrainian Medical Journal
Scientific and practical journal

1562-1146 (Print)
1680-3051 (Online)

Засновник і видавець
ТОВ «МОРІОН»

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 5490 від 22.08.2017 р.

Співзасновник
Національний університет
охорони здоров'я України
імені П.Л. Шупика

Виходить 6 разів на рік
Заснований у жовтні 1997 р.

№ 3 (143) 2021

Затверджено

Вченою радою Національного університету
охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика
Протокол № 6 від 23.06.2021 р.

Редакційна колегія:

Зозуля Іван Савович
(головний редактор) (Україна)
Березін Олександр Євгенійович (Україна)
Валіпур Аршанг (Австрія)
Гіббс Тревор (Великобританія)
Губергріц Наталя Борисівна (Україна)
Іванов Дмитро Дмитрович (Україна)
Логановський Костянтин Миколайович (Україна)
Фльор-Генрі П'єр (Канада)

Редакційна рада:

Губенко Віталій Павлович (Україна)
Коваленко Володимир Миколайович (Україна)
Козьолкін Олександр Анатолійович (Україна)
Корнацький Василь Михайлович (Україна)
Морозова Ольга Григорівна (Україна)
Негріч Тетяна Іванівна (Україна)
Ніколаїдес Ендрю Н. (Кіпр)
Новицька-Усенко Людмила Василівна (Україна)
Слонецький Борис Іванович (Україна)
Соколова Лариса Іванівна (Україна)

Завідуюча редакцією

Хоморецька Івета Борисівна

Editorial board:

Zozulya Ivan S. (Editor-in-chief) (Ukraine)
Berezin Alexander E. (Ukraine)
Valipour Arschang (Austria)
Gibbs Trevor (Great Britain)
Gubergits Natalya B. (Ukraine)
Ivanov Dmitry D. (Ukraine)
Loganovsky Konstantin N. (Ukraine)
Flor-Henry Pierre (Canada)

Editorial council:

Gubenko Vitaly P. (Ukraine)
Kovalenko Volodymyr M. (Ukraine)
Kozyolkin Olexander A. (Ukraine)
Kornatsky Volodymyr M. (Ukraine)
Morozova Olga G. (Ukraine)
Nehrych Tetyana I. (Ukraine)
Nicolaidis Andrew N. (Cyprus)
Novitskaia-Usenko Ludmila V. (Ukraine)
Slonetsky Boris I. (Ukraine)
Sokolova Larisa I. (Ukraine)

Executive editor

БІБЛОТЕКА
Хоморецька Івета В.
Київ, МОРІОН, 2021
дніпровський
державний медичний університет

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

День медичного працівника: церемонія вшанування та нагородження лікарів О.І. Осадчий	3
Результати опитування лікарів: який НПЗП найпопулярніший? Є.В. Лук'ячук	6

ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ

Ендотеліальна дисфункція при COVID-19 (огляд літератури) А.І. Пак, О.О. Шевчук, С.М. Палій, Б.П. Сельський, М.М. Корда	7
Уникнення легеневих ускладнень у післяопераційних хворих О. Туркот	14
Місце та роль міофасціальної дисфункції в етіопатогенезі головного болю напруги М.Ю. Дельва, І.І. Дельва	17
Нове в лікуванні дітей із розладами аутистичного спектру (огляд літератури) В.І. Боброва, О.В. Боброва	21
Лікування загострення бронхообструктивних захворювань в період COVID-19 М.М. Островський	25
Сучасні можливості антигістамінної терапії алергічного риніту та кропив'янки А.Р. Хиць	31
Підвищення ризиків поширення внутрішньолікарняної інфекції в період пандемії COVID-19 в Україні О.В. Катрушов, І.П. Кайдашев	37

Антибіотикотерапія неонатальних інфекцій: NICE-2021

Н.О. Савельєва-Кулик	41
----------------------------	----

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Інгібіторна та набута форми гемофілії: погляд практикуючого лікаря С.І. Горбик, П.Й. Придіук	47
Таргетна терапія недрібноклітинного раку легені з рідкісними мутаціями гена <i>EGFR</i> О.А. Суховерша	52
Новоутворення середостіння. Помилки в діагностиці та їх вирішення Р.Ю. Кравченко	59

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Постковідні зміни в структурі серця й ефективність вазодилатора Сиднофарм (результати власного дослідження) Н.Ю. Осовська, Л.А. Олійник	63
Ефективність терапії пацієнтів із ішемічною хворобою серця з застосуванням фіксованої комбінації L-аргініну та L-карнітину з точки зору доказової медицини. Огляд міжнародних наукових джерел В.О. Шумаков	71
Деякі практичні аспекти призначення першої монотерапії дорослим пацієнтам із епілепсією Л.Б. Мар'єнко	77
Nutrition of the population of Ukraine and circulatory system diseases N.A. Halushko, I. Ogunsanya	81
Показники стану здоров'я сучасних підлітків, як одна із складових здоров'я населення держави Т.Г. Карпінська, Т.В. Грабовська, С.В. Середа, В.В. Короткий	84
Інтестинальна мікробіота у пацієнтів із сальмонельозом П.В. Петах	87
Особливості психосоціальної адаптації студентів медичного коледжу, що перенесли психоемоційний стрес А.І. Шарун	89
Епідеміологічна оцінка носійства <i>Staphylococcus aureus</i> у пацієнтів, яким планується імплантація зубів Я.В. Шкорботун, А.Г. Салманов	93

14357

EVENTS AND COMMENTS

Medical Worker Day: award ceremony
 O.I. Osadchy3
 Survey results: which NSAID is the most popular?
 Ye.V. Lukyanchuk6

FOR A MEDICAL PRACTITIONER

Endothelial dysfunction in COVID-19 (literature review)
 A.I. Pak, O.O. Shevchuk, S.M. Paliy, B.P. Selskiy, M.M. Korda7
 Avoidance of pulmonary complications in postoperative patients
 O. Turkot14
 The place and role of myofascial dysfunction in the etiopathogenesis of tension headache
 M.Yu. Delva, I.I. Delva17
 New in treatment of children with autism spectrum disorders (literature review)
 V.I. Bobrova, O.V. Bobrova21
 Treatment of exacerbation of bronchoobstructive diseases during COVID-19
 M.M. Ostrovsky25
 Modern possibilities of antihistamine therapy allergic rhinitis and urticaria
 A.R. Khyts31
 Increasing the risks of the spread of in-hospital infection during the COVID-19 pandemic in Ukraine
 O.V. Katrushov, I.P. Kaydashev37
 Antibiotic therapy of neonatal infections: NICE-2021
 N.O. Savelieva-Kulyk41

CASE REPORT IN CLINICAL PRACTICE

Inhibitory and acquired hemophilia: the view of the practitioner
 S.I. Gorbyk, P.Y. Prydyuk47
 Targeted therapy of non-small cell lung cancer with rare EGFR gene mutations
 O.A. Sukhoversha52
 Neoplasm of the mediastinum. Errors in diagnosis and their solution
 R.Yu. Kravchenko59

RESEARCH ARTICLE

Post-COVID-19 changes in the structure of the heart and the effectiveness of the vasodilator Sidnofarm (results of own research)
 N.Yu. Osovska, L.A. Oliynyk63
 Efficacy of treatment of patients with coronary heart disease using a fixed combination of L-arginine and L-carnitine in terms of evidence-based medicine. Review of international scientific sources
 V.O. Shumakov71
 Some practical aspects of first monotherapy prescribing to adult patients with epilepsy
 L.B. Maryenko77
 Nutrition of the population of Ukraine and circulatory system diseases
 N.A. Halushko, I. Ogunsanya81
 Indicators of the state of health of modern adolescents as one of the components of the health of the population
 T.G. Karpinska, T.V. Grabovska, S.V. Sereda, V.V. Korotky84
 Intestinal microbiota in patients with salmonellosis
 P.V. Petakh87
 Features of psychosocial adaptation of medical college students who have experienced psycho-emotional stress
 A.I. Sharun89
 Epidemiological assessment of nasal carriage of Staphylococcus aureus among patients for whom dental implantation is planned
 Ya.V. Shkorbotun, A.G. Salmanov93

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Відоцтво про державну реєстрацію

KB № 24877-14817 ПР
 від 07.05.2021 р.

Атестовано

Атестаційною колегією
 Міністерства освіти і науки України
 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 17.03.2020 р. № 409 журнал включено до Переліку
 наукових фахових видань України (категорія «Б»)

Адреса редакції та видавця:

02140, Київ-140,
 просп. М. Бажана, 10А
 Тел./факс: (044) 585-97-10
 (багатоканальний)

Поштова адреса:

01001, Київ-1, а/с «В»-82, ТОВ «МОРІОН»

E-mail: PUBLIC@MORION.UA

Internet: www.umj.com.ua

Підписано до друку 29.06.2021 р.

Формат 60x84¹/₈.

Папір крейд. матовий.

Ум. друк. арк. 11,16.

Обл.-вид. арк. 15,6.

Загальний наклад 30 000 прим.

Зам. № 52.

Видруковано у ТОВ «ОКСІ ПРІНТ»

Адреса: 08072, Київська обл.,

Макарівський р-н, с. Бишів,

вул. Київська, 1В

Передплатити

«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС»

можна в будь-якому поштовому відділенні.

Передплатний індекс — 48348.

Цілковите або часткове розмноження в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається лише з письмового дозволу редакції.

Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець.

Знаком □ помічено матеріали, що публікуються на правах реклами.

© ТОВ «МОРІОН», 2021

