



ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

8

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА УРЕТЕРОЛІТІАЗ МЕТОДОМ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ЛІТОТРИПСІЇ НА АПАРАТІ SIEMENS MODULARIS URO

24

СЕКСУАЛЬНА АВЕРСІЯ І ВІДСУТНІСТЬ СТАТЕВОГО ПОТЯГУ У ЖІНКИ: ВИПАДОК ІЗ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ

65

ПЕРІОПЕРАЦІЙНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА НИЗЬКО- ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ РАК СЕЧОВОГО МІХУРА

91

Udenafil

Зидена

**ЗАПАЛЮЄ НАДОВГО.
ДІЄ БЕЗПЕЧНО^{3,5}**

- Діє до 24 години⁴
- Має високу селективність^{2,5}
- Сумісний з прийомом
алкоголю та їжі⁵

Зидена⁴ 200 мг
Офіційний дистрибутор в Україні:
ПРАТ «ФІТОФАРМ»
02152, м. Київ, пр. Павла Тичака, 18, офіс А 501

Зидена⁴ 100 мг
уленafil
1 ТАБЛЕТКА
Офіційний дистрибутор в Україні:
ПРАТ «ФІТОФАРМ»
02152, м. Київ, пр. Павла Тичака, 18, офіс А 501

ЗИДЕНА-ОРИГІНАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ¹ ІV ПОКОЛІННЯ² ДЛЯ ВПЕВНЕНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО^{2,5} КОНТРОЛЮ ЕРЕКЦІЇ

¹ Препарат Зидена зареєстрований за повним досьє (автономним досьє), що підтверджує його оригінальність. Згідно закону МОЗ України №460 від 23.07.2015 "Про внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного повноваження та затвердження Порядку перевірки матеріалів, поданих до заяви про державну реєстрацію окремих лікарських засобів, щодо їх обсягу".

² Ю.М. Гурженко. Інгібітори фосфодіестерази 5-го типу і ерекційна дисфункція. Інгібітори фосфодіестерази 5-го типу. Здоров'я людини №1 (68) 2019, ISSN 2307-5090, с.73.

³ Згідно з інструкцією до медичного застосування лікарського засобу тривалість дії препарату Зидена складає до 24 годин.

⁴ Згідно з інструкцією до медичного застосування лікарського засобу Зидена. Розділи: Фармакологічні властивості; Фармакокінетика; Всмоктування.

⁵ Згідно з інструкцією до медичного застосування лікарського засобу Зидена. Розділи: Фармакологічні властивості; Фармакокінетика; Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Коротка інструкція для медичного застосування препарату Зидена.
Складає 1 таблетка, вкриття плівковою оболонкою, містить уленafilу 100 мг або 200 мг. Лікарська форма. Таблетки, вкриття плівковою оболонкою, у блистері. 1 блистер з 1 таблеткою або 2 блистери з 2 таблетками у паціє з картоном. Показання. Лікування пошушеня ерекції, що характеризується нездатністю досягти або зберегти ерекцію статевого члена, необхідну для успішного статевих акту. Для ефективного дії Зидени потрібне сексуальне збудження. Спосіб застосування та дози. Застосовують дорослим чоловікам внутрішньо, незалежно від прийому їжі. Застосовують перорально одну таблетку 100 мг на день приблизно за 30 хвилин - 12 годин до передбачуваної сексуальної активності. Дозу можна збільшити з обережністю до 200 мг. Максимальна рекомендована кількість застосувань - 1 раз на добу. Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату Зидена; регулярне або періодичне застосування нітратів та інших донаторів оксиду азоту; неконтрольована артеріальна гіпертензія (артеріальний тиск > 170/100 мм рт. ст.); артеріальна гіпотензія (артеріальний тиск < 90/50 мм рт. ст.); неконтрольована аритмія; спадкові дегенеративні захворювання сітківки (включючи пігментний ретиніт); тяжка печінкова або ниркова недостатність; нестабільна стенокардія або тяжка серцева недостатність; інсульт, інфаркт міокарду або проведення аортокоронарного шунтування протягом останніх 6 місяців; Побічні реакції. Найбільш вірогідно можливими побічними реакціями можуть бути: приливи (близько 10%), головний біль, почервоніння очей, закладеність носу, диспепсія (менш ніж 10%). Категорія відпуску. За рецептом. Інформація про лікарський засіб призначена для розміщення в спеціалізованих виданнях призначених для медичних установ та лікарів, для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Повна інформація про лікарський засіб представлена в інструкції для медичного застосування РП № UA15216/01/01, UA15216/01/02

zidena.com.ua
02-01-ZIDENA-04 2023

TABLE OF CONTENTS №1 (76)/2021

75 years from the day of birth of Professor Igor Gorpynchenko	6
--	---

DISTANCE LEARNING

Assessment of the algorithms for diagnostics and the possibilities of treating patients with a penile dysmorphic disorder A.M. Korniyenko, M.O. Scherbak, M.V. Turchak	8
---	---

NEWS. EVENTS

To the 140th anniversary of the birth of Professor A.A. Chaika.....	15
Seminar «MED-Kompass: course on innovation. All about men's health»	19

TOPICAL ISSUES

Results of treatment of patients with ureterolithiasis by extracorporeal shock wave lithotripsy on Siemens Modularis Uro O.S. Voizanov.....	24
--	----

FOR PRACTICING PHYSICIANS

Evaluation of effectiveness of immunomodulatory therapy in combined treatment of patients with chronic nonbacterial prostatitis V.I. Trishch, A.I. Mysak.....	27
Analysis of the effectiveness of different types of shock wave therapy for the treatment of patients with chronic prostatitis V. Migov	34
Modern approaches to the elimination of visceral pain Yu.Yu. Kobelyatsky	40
Influence of radioactive background on an idiopathic form of infertility incidence in men from different regions of Ukraine I.I. Gorpynchenko, Yu.M. Gurzhenko, V.V. Spyrydonenko, E.A. Litvinets.....	47

Rehabilitation of patients with benign prostate hyperplasia with urinary bladder decompensation L.P. Sarychev, R.B. Savchenko, Ya.V. Sarychev, S.A. Sukhomlyn, G.L. Pustovoyt.....	53
--	----

SEXOLOGY AND ANDROLOGY

Vaginismus: degrees of expression, clinical forms, family parental environment, characteristics of patients and their sexual partners, reactions to the pathology, data of paraclinical studies G.S. Kocharyan.....	58
Sexual aversion and lack of sexual desire in woman: a case from clinical practice G.S. Kocharyan.....	65

UROLOGY

Efficacy of an herbal preparation based on lovage, rosemary, and centaury on patients after extracorporeal shockwave lithotripsy V.F. Vitkovskyy.....	71
Place of duloxetine in conservative treatment women and men with stress urinary incontinence V.I. Gorovyi, V.E. Lytvynets, O.Yu. Gurzhenko.....	77
Dutasteride 5 α -reductase inhibitor in the treatment of benign prostatic hyperplasia: systematic review and meta-analysis M.G. Romanyuk, P.V. Aksonov.....	85

ONCOLOGY

Perioperative chemotherapy in the complex treatment of patients with high-grade bladder cancer P.G. Yakovlev.....	91
--	----

ЗМІСТ 1 (76)/2021

75 років з дня народження професора
Ігоря Івановича Горпинченка..... 6

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Оценка алгоритма диагностики и возможностей
лечения пациентов с пенильной дисморфобией
А.М. Корниенко, М.А. Щербак, Н.В. Турчак 8

НОВИНИ. ПОДІЇ

До 140-річчя з дня народження професора
А.А. Чайки 15

Семінар «MED-Kompass: Курс на інновації.
Все про здоров'я чоловіків» 19

АКТУАЛЬНІ ТЕМИ

Результати лікування хворих на уретеролітаз
методом екстракорпоральної ударно-хвильової
літотрипсії на апараті Siemens Modularis Uro
О.С. Возіанов 24

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ

Оцінювання ефективності імуномодуючої
терапії у комплексному лікуванні хворих
на хронічний абактеріальний простатит
В.І. Трищ, А.І. Мисак 27

Анализ эффективности применения различных
видов экстракорпоральной ударно-волновой
терапии для лечения больных хроническим
простатитом
В.Г. Мигов 34

Сучасні підходи до усунення вісцерального болю
Ю.Ю. Кобеляцький 40

Influence of radioactive background
on an idiopathic form of infertility incidence
in men from different regions of Ukraine
I.I. Gorpynchenko, Yu.M. Gurzhenko,
V.V. Spirydonenko, E.A. Litvinets..... 47

Реабілітація хворих на доброякісну гіперплазію
передміхурової залози з декомпенсацією
сечового міхура
Л.П. Саричев, Р.Б. Савченко, Я.В. Саричев,
С.А. Сухомлин, Г.Л. Пустовойт 53

СЕКСОЛОГІЯ І АНДРОЛОГІЯ

Вагинизм: степени выраженности, клинические
формы, семейное родительское окружение,
характеристика пациенток и их сексуальных
партнеров, реакции на патологию, данные
параклинических исследований
Г.С. Кочарян 58

Сексуальная аверсия и отсутствие
полового влечения у женщины:
Случай из клинической практики
Г.С. Кочарян 65

УРОЛОГІЯ

Ефективність рослинного препарату на основі
любистку, розмарину та золототисячника
у пацієнтів після екстракорпоральної
ударно-хвильової літотрипсії
В.Ф. Вітковський 71

Місце дулоксетину в консервативній терапії
стресового нетримання сечі у жінок та чоловіків
В.І. Горювий, В.Є. Литвінець,
О.Ю. Гурженко 77

Інгібітор 5 α -редуктази дутастерид при лікуванні
доброякісної гіперплазії передміхурової залози:
системний огляд та мета-аналіз
М.Г. Романюк, П.В. Аксьонов 85

ОНКОЛОГІЯ

Періопераційна поліхіміотерапія в комплексному
лікуванні хворих на низькодиференційований рак
сечового міхура
П.Г. Яковлев 91