

СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Журнал "Современная стоматология" включен в наукометрические базы данных: Реферативная база данных "Україніка наукова"; РИНЦ, Science index (eLIBRARY.RU) и Google Scholar



ТАНТУМ ВЕРДЕ

БЕНЗИДАМИН



ТРАХИСАН

VOCO

THE DENTALISTS



SUN PHARMA

R.O.C.S.

REMINERALIZING ORAL CARE SYSTEMS

MoviHealth

Pharmaceutical company, Switzerland



- 30 пакетиків з гранулятом для приготування суспензії
- 100 мг німесуліду у кожному пакетикі, по 100 мг два рази на добу
- курс лікування до 15 дів

Нестероїдний протизапальний засіб¹



- низький ризик гастроінтестинальних геморагічних ускладнень у порівнянні з іншими НПЗП, що широко застосовуються^{2,3,4}
- висока антиколагеназна активність⁵
- інгібує IL-1^{6,7}, IL-6^{6,7,7} та субстанцію "P"⁷
- додаткове інгібування IL-8 та ФНП-α (у високих концентраціях)⁸

Інформація про рецептурний лікарський засіб для професійної діяльності спеціалістів в галузі охорони здоров'я.
Фармакогруппована група: нестероїдні протизапальні засоби. Код АТХ M01A X17.
Склад: 1 ододозовий пакет по 2 г грануляції німесуліду 100 мг.
Показання: Лікування гострого болю. Лікування первинної дисменорії. Німесулід слід застосовувати тільки у вигляді суспензії другої лінії. Рішення про призначення німесуліду повинно прийматися на основі оцінки ризику для кожного пацієнта. Німесулід слід застосовувати з обережністю у пацієнтів з захворюваннями верхньої частини шлунка другої лінії.
Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям старша 12 років призначають 100 мг німесуліду (1 ододозовий пакет) 2 рази на добу після їди. Максимальна тривалість курсу лікування Німесилом – 15 дів.
Побічні дії. Анемія, озніофілія, тромбоцитопенія, панцитопенія, гуртура, підвищена чутливість, анфлаксія, гіперкаліємія, відсуття страху, нервозність, нічні жахіття, сновидіння, запаморочення, головний біль, сонливість, енцефалопатія (синдром Рейе), нечистий зір, вертиго (запаморочення), тахикардія, гіпертензія, геморагія, лабільність артеріального тиску, приливи, задишка, астма, бронхоспазм, діарея, нудота, блювання, запор, метеоризм, гастрит, кровотеча у травному тракті, виразка та перфорація 12 палкої кишки або шлунка, біль у животі, диспепсія, стоматит, вираження чорного кольору, збільшення рівня ферментів печінки, головні, запорові, мігрені (бульмінгінгій) головні, із летальним кінцем у тому числі, жовтяниця, холестаза, свербіж, висип, підвищена пітливість, еритема, дерматит, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, еритема поліморфна, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, дисурія, гематурія, затримка сечовипускання, ниркова недостатність, олгурія, інтерстиціальний нефрит, набряк, незудження, астения, гіпертермія.
**Повний перелік показань, протипоказань, побічних ефектів, а також докладну інформацію про спосіб та особливості застосування препарату можна знайти в інструкції для медичного застосування препарату Німесил[®] від 02.08.2013 №684. Перед застосуванням та/або призначенням обов'язково уважно прочитайте цю інструкцію.
Виробник Німесил[®]: Laboratorios Menarini S.A. Альфонсо XII, 587, 08918 Бадалона, Іспанія. Файн Фудс енд Фармасьютикалс Н.Т.М. С.П.А. Віа дель арджиданато, 8/10 - 24041, Бремаге (БГ), Італія.**

¹ Інструкції для медичного застосування препарату Німесил[®] від 10.07.2014 №483.
² Laporte JL, Banez L, Vidal X, Venzoni L and Leonie R. Upper Gastrointestinal Bleeding Associated with the Use of NSAIDs. Drug Safety 2004; 27 (6): 411-420.
³ Castellsague J, Piza F, Rosolen V, Drigo D, Riera Guardia N, Gargiolo M, Ciagnan E, Tosolini F, Zanier L, Barbone F and Perez-Guththann S. Risk of upper gastrointestinal complications in a cohort of users of nimesulide and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs in Friuli Venezia Giulia, Italy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2013 Apr;22(4):365-75. doi: 10.1002/pds.3385. Epub 2012 Dec 11.
⁴ MDM Data, 03-2014. PharmXplorer Data. YTD 07/2014.
⁵ Baracchini A, Franceschini N, Annoscante G, Oratore A, Minisola G, Pantaleoni G and Giulio di A. Can Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs Act as Metalloproteinase Modulators? An In-vitro Study of Inhibition of Collagenase Activity. J. Pharm. Pharmacol. 1998; 50: 1417-1423.
⁶ Bennett A and Villa G. Nimesulide: an NSAID that preferentially inhibits COX-2, and has various unique pharmacological activities. Exp. Opin. Pharmacother. 1 (29): 277-286, 2000.
⁷ Bianchi M, Brognini M, Balzani F, Franchi S, Saccerote P. Effects of nimesulide on pain and on synovial fluid concentrations of substance P, interleukin-6 and interleukin-8 in patients with knee osteoarthritis: comparison with celecoxib. Int J Clin Pract. 2007 Aug;61(8):1270-7. Epub 2007 Jun 22.
⁸ Kimura T, Iwase M, Kondo G, Watanabe H, Ohashi M, To D, Nagumo M. Suppressive effect of selective cyclooxygenase-2 inhibitor on cytokine release in human neutrophils. Int Immunopharmacol. 2003 Oct;3(10-11):1519-28.
⁹ Дослідження "in vitro".
¹⁰ Дослідження на тваринах.
 За додатковою інформацією про препарат звертайтеся за адресою: Представництво виробника "Берлін-Хемі (А.Менаріні Україна ТОВ)" в Україні, 02080, м. Київ, вул. Верейська, 29, тел.: (044)494-33-88, факс: (044) 494-33-89



1 (85) 2017

Nimesil, 01_2014_Media_Silverprintado 02.07.2014



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Замена бугорков при объемной прямой реставрации в постериальной области с применением наногибридного ОРМОКЕРА®, пломбирующего в один слой. Отчет о клиническом случае

Юрген Манхарт

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Обоснование выбора средств индивидуальной гигиены полости рта при комбинированных поражениях пародонта у лиц молодого возраста

Л.Ф. Сидельникова, Б.А. Ревенок, К.О. Мялковский

Системные антибактериальные препараты в пародонтологии

И.П. Мазур, М.В. Слободяник

Клінічна ефективність стоматологічного NBF Gingival Gel при лікуванні пацієнтів із запальними захворюваннями пародонту

Г.Ф. Білокліцька, О.В. Решетняк, К.О. Горголь

Структура и особенности развития заболеваний пародонта у пациентов с инсулинозависимым сахарным диабетом (ИЗСД)

А.Г. Димитрова, И.Г. Дикова, С.М. Захарова

Регенеративні властивості стовбурових клітин альвеолярної кістки у хворих на генералізований пародонтит

А.В. Марков

Застосування препаратів аргініну в комплексній терапії генералізованого пародонтиту

А.В. Борисенко, О. С. Куваєв, О.В. Кононова

БОЛЕЗНИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Тантум Верде® – препарат вибору при комплексній терапії стоматологічних захворювань

О.В. Клитинська

CONTENTS

PREVENTIVE DENTISTRY

The tubercles when volume replacement of direct restorations in poteryannoj region with the use of nanohybrid ORMOCER®, and sealing in a single layer. Report of clinical case

9

Juergen Manhart

PERIODONTOLOGY

The rationale for the selection of means of individual hygiene of oral cavity in combined lesions periodontal diseases in young ages

14

L. Sidelnikova, B. Revenok, K. Myalkovskiy

Systemic antibiotics in periodontology

18

I. Mazur, M. Slobodyannik

Clinical effectiveness of dental NBF Gingival Gel in the treatment of patients with inflammatory periodontal diseases

23

G. Biloklytska, O. Reshetniak, K. Gorgol

Structure and features of developing periodontitis diseases in patients with insulin depend diabetes mellitus (IDDM)

30

A. Dimitrova, I. Dikova, S. Zakharova

Regenerative properties of stem cells of the alveolar bone in patients with generalized periodontitis

34

A. Markov

Usage of the drug arginine in the complex therapy of generalized periodontitis

36

A. Borysenko, A. Kuvayev, O. Kononova

DISEASES OF ORAL MUCOSA

Tantum Verde® – drug therapy in complex dental diseases

40

O. Klitynska

Состояние специализированной стоматологической помощи больным с предраковыми заболеваниями слизистой оболочки полости рта в Украине <i>Ю.Г. Коленко</i>	42	The state of specialized dental care for patients with oral precancerous diseases in Ukraine <i>Yu. Kolenko</i>
Використання фототерапії в лікуванні хворих на оперізуючий лишай <i>Ю.Г. Коленко, О.В. Ліновицька, Н.І. Коваль, І.Є. Вороніна, Н.В. Воловик</i>	45	Phototherapy use in patients with herpes zoster <i>Yu. Kolenko, O. Linovytzka, N. Koval, I. Voronina, N. Volovik</i>
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ		CHILDREN'S AND PREVENTIVE DENTISTRY
Ранній дитячий карієс. Стан проблеми в Україні <i>І. Якубова, В.А. Кузьміна</i>	48	Early childhood caries. The state of problem in Ukraine <i>I. Yakubova, V. Kuzmina</i>
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ		MAXILLOFACIAL SURGERY AND SURGICAL DENTISTRY
Применение ородиспергируемой формы мелоксикама (Мовиксикам® ОДТ) у больных с воспалительными инфильтратами <i>А.А. Тимофеев, Н.А. Ушко, А.А. Тимофеев, М.А. Ярифа, А.А. Савицкий, А.В. Кучинский</i>	56	Application of orodispersible form of meloxicam (Movixicam® ODT) in cases with inflammatory infiltrates <i>O. Tymofiev, N. Ushko, O. Tymofiev, M. Yarifa, O. Savitskiy</i>
Профилактика воспалительных осложнений после удаления ретенированных зубов мудрости <i>А.А. Тимофеев, А.А. Тимофеев, М.А. Ярифа</i>	66	Prevention of inflammatory complications after the removal of wisdom teeth <i>O. Tymofiev, O. Tymofiev, M. Yarifa</i>
Гальваническая патология у больных с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей <i>А.А. Тимофеев, Н.А. Ушко</i>	71	Galvanic pathology in patients with tumors and tumor-like formations of jaw <i>O. Tymofiev, N. Ushko</i>
Корекція проявів невропатій, що виникли після травм вилично-орбітального комплексу <i>С.С. Поліщук, Р.Л. Фурман, Д.М. Свистунов, О.В. Кузько</i>	78	Correction of displays neuropathy, arising after injury zygomatic-orbital complex <i>R. Furman, S. Polishchuk, D. Svistunov, A. Kuzko</i>
ИМПЛАНТОЛОГИЯ		IMPLANTOLOGY
Профилактика атрофии альвеолярного отростка после удаления корня зуба в повседневной стоматологической практике <i>В.Ф. Токарский, Н.В. Говорун, А. Shterenberg</i>	83	Socket preservation for the general practitioner <i>V. Tokarsky, N. Govorun, A. Shterenberg</i>
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ		PROSTHETIC DENTISTRY
Обгрунтування етапів лікування за допомогою релаксуючої шини у відповідності з динамікою клінічних симптомів <i>З.Є. Жегулович</i>	88	Justification of treatment stages with relaxing splint after dynamics of clinical symptoms <i>Z. Zhegulovych</i>
ОБУЧЕНИЕ		TRAINING
Оптимізація моніторингу ступеня оволодіння практичними навичками лікарями-інтернами за спеціальністю «Стоматологія» <i>О.В. Павленко, О.Ф. Сіренко, О.М. Ступницька, О.П. Листопад, Р.Р. Ільк</i>	92	Optimization of monitoring the rate of mastering of practical skills of medical interns in specialty «Dentistry» <i>O. Pavlenko, O. Sirenko, O. Stupnytska, O. Listopad, R. Ilyk</i>